

“

NÅR
KVALITETSTRÆER
BLIVER TIL
KVALITETSGULVE

WIKING GULVE





INDHOLD

OM WIKING GULVE 04

VORES PROCES 06

HVOR KOMMER TRÆET FRA 08

DET HOLDBARE VALG 10

■ ASK 12

■ LÆRK 16

■ FYR 18

■ DOUGLAS 20

■ PITCH PINE 22

■ EG 24

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

Hos Wiking Gulve arbejder vi målrettet på at gøre kvalitetstræer til kvalitetsgulve, der er behagelige at gå, sidde, lege – og kigge på.

Produktionen foregår i respekt for naturen og miljøet – og det gode håndværk.

STÆRKE TRÆER I DANSK KVALITET

Træerne håndplukkes i udvalgte skandinaviske og nordeuropæiske skove, hvor de vokser i et naturligt tempo, som gør dem stærke.

Vi har eget savvværk og produktionen af trægulve foregår på vores fabrik i Roslev.

HÅNDVÆRK

Vores trægulve er ægte plankegulve – baseret på godt, gammelt håndværk. Vi kombinerer erfaring og tradition med moderne teknologi.

MILJØ

Vores træ er fra bæredygtige skovbrug, der opfylder alle krav til miljø og genplantering. Nærheden til skovbrugene betyder, at vi har minimal transport og CO2 belastning.



FRA SKOV TIL TRÆGULV

– OG NY SKOV

Wiking Gulve er bæredygtig, dansk kvalitet. Vi samarbejder kun med skovbrug, der lever op til kravene om genplantning.

Wiking Gulve holder til hårdt slid i mange år. Og til gentagne afslibninger.

Vi udpeger de enkelte træer i udvalgte, bæredygtige skove i Skandinavien og Nordeuropa, hvor træerne får tid til at vokse sig stærke.

Vi kræver skånsom skovning, der opfylder de skandinaviske love og miljøkrav.

Vores eget danske savværk opskærer træet nænsomt – det minimerer både spild og miljøbelastning.

Grundig kvalitetskontrol sikrer, at kun det bedste træ bliver til kvalitetsgulve fra Wikings eget savværk.

Gulvene produceres på vores fabrik i Danmark. Det sikrer en høj kvalitet. Og de korte transportafstande betyder en minimal CO2 belastning.

Et Wiking Gulv fås med flere typer overfladebehandling, der er lette at vedligeholde. Vælg din favorit.

HENTET I NÆROMRÅDET. PRODUCERET I DANMARK

90 % af vores gulve bliver produceret af træ fra Skandinavien og Nordtyskland. Træet fragtes til vores egen fabrik i Danmark, hvor det forarbejdes til smukke og holdbare gulve.

Ved at varetage hele processen fra træ til gulv, sikrer vi en ensrettet, høj kvalitet. Samtidig giver det mindre transport og dermed lavere CO₂-udledning.

Vi holder os fra træ, der drives unaturligt og hurtigt frem. Vi respekterer, at en naturlig og langsom vækst giver træer med tættere årer – og dermed stærkere gulve. Derfor henter vi Pitch Pine i USA og Sibirisk lærk i Sibirien, hvor de to træsorter vokser naturligt.

Hver gang et træ bliver fældet for at blive til et Wiking Gulv, genplanter vi et nyt – det kalder vi omtanke og bæredygtighed.



Wiking Gulve

DET HOLDBARE VALG

Med Wiking Gulve får du et smukt gulv, der holder til hverdagen. Et gulv, der er produceret af det bedste og stærkeste kvalitetstræ – og behandlet med omhu hele vejen fra fældning til produktion.

PLANKEGULVE

Wiking Gulve er plankegulve med stor slidstyrke. Opbygget i tre lag, hvor det midterste vender på tværs for at give ekstra stabilitet. Alle vores plankegulve er nemme at lægge – vælg mellem det unikke SuperClick system (Q-LOC) eller traditionel not og fer.



LANG LEVETID

Wiking plankegulve har 4–7 mm slidlag og klarer mindst to slibninger mere end andre trægulve. Det giver længere levetid. De nordiske træsorter har et højt indhold af harpiks, som gør dem ekstra holdbare.



MILJØVENLIG

Alle Wiking gulve stammer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der genplanter efter fældning. Vores træ kommer primært fra Skandinavien og Nordeuropa – det giver en kort transport. Til glæde for miljøet.



ANVENDES I HELE HUSET

Du kan vælge samme træsort i hele huset og få et ensartet udtryk i kælder, stueplan og på 1. sal. Alle gulve kan nemlig lægges både som svømmende og på spær. Også med gulvvarme.



STÆRKERE PLANKER

Skandinaviske og nordeuropæiske træer vokser langsomt. Det giver dem smalle årer og gør træet hårdere og stærkere. Kvalitet kommer af at behandle træerne med respekt og lade dem vokse naturligt.



NEM RENGØRING

De robuste gulvplanker kan fås med netop den overfladebehandling, du ønsker. Olie, lak eller hårdvoksolie. Alle behandlinger fås i både hvidpigmenteret og natur – og sikrer en let rengøring og vedligeholdelse.



UNDGÅ BRUG AF VÆRKTØJ

Alle Wikings plankegulve leveres i 15 mm tykkelse med det unikke click-system Q-LOC, der gør værktøj og lim overflødigt. Du kan også vælge gulvene i 22 mm med traditionel fer-not samling.



HURTIG MONTERING

Q-LOC click-systemet gør det nemt og hurtigt at lægge et plankegulv. Flot og præcist. Systemet samler og låser plankerne smukt og sikkert sammen i både længde og bredde.



PERSONLIGT DESIGN

Med forskellige træsorter i flere forskellige bredder har du stor mulighed for at sætte dit eget præg på husets gulve. Med samme træsort i forskellige bredder får du stadig samme sortering og overflade.



SMUKT RESULTAT

Valg af træsort, plankebredde og overfladebehandling handler om personlig stil. Og om husets øvrige indretning. Skal det fremstå hyggeligt, frisk, klassisk, elegant. Alle Wiking Gulve er smukke. Vælg dit.

OVERFLADER



LAK


(beskytter træet på overfladen)

Fordele:

Danner en film på overfladen. God modstandsdygtighed over for væsker. Enkelt at vedligeholde i starten. Leveres klar til brug

Ulemper:

Overfladen kan ikke repareres. Ved skader skal hele gulvet slibes og behandles på ny. Overfladen kan sprække og skalle af.



OLIE

(beskytter træet indefra)

Fordele:

Trænger ind i træet. Fremhæver og bevarer træets glød og struktur. Nemt at vedligeholde. Delarealer som f.eks. ganglinier kan behandles separat. Småskader kan repareres.

Ulemper:

Kan suge væsker. Kan være vanskeligt at fjerne pletter,. Skal efterbehandles efter lægning. Skal vedligeholdes efter behov.



HÅRDVOKSOLIE

(beskytter træet indefra og på overfladen)

Fordele:

Trænger ind i træet og forsegler overfladen. Nemt at vedligeholde. Delarealer som f.eks. ganglinier kan behandles separat. Småskader kan repareres. God modstandsdygtighed overfor væsker. Leveres klar til brug.

Ulemper:

Skal vedligeholdes efter behov for at bevare alle egenskaber.

ASK

UNIK STRUKTUR

Wiking Gulve benytter ask fra danske skove – dels fordi dansk ask er en meget hård og stærk kvalitet, og dels fordi de udvalgte danske stammer sikrer en dæmpet og fin overgang mellem plankernes lyse og mørke nuancer.

Ask er en smuk træsort med brunligt til rødligt kernetræ. Og et plankegulv i asketræ er lyst og venligt – med en helt unik struktur. Det giver en smuk og rolig løsning i hjemmet.



VIDSTE DU AT...

Den latinske betegnelse er Fraxinus excelsior.

Et dansk asketræ kan blive op til 40 meter højt.

Han-asketræer har større ved-produktion og foretrækkes derfor i skovbruget fremfor hun-træer, som skal bruge energi på frøproduktion.

En stor del af dansk ask anvendes til gulve og møbler.

FOR WIKING ASK GÆLDER:

- Gulvene leveres i 15 mm tykkelse med Q-LOC til svømmende lægning.
- Gulvene kan leveres i 22 mm tykkelse fer/not til svømmende lægning eller montering på strøer.
- Select, Natur og Country Life sortering i 185 mm og 155 mm bredde.
- Asgård og Mjølner leveres i 185 mm bredde.
- Select, Natur, Country Life samt Prestige leveres med valgfri overfladebehandling i olie, hårdvoksolie eller lak.

WIKING ASK ASGÅRD er det nye rustikke og særdeles levende gulv med mørkt kernetræ, knaster og fyldinger – overfladebehandlet med hvidolie.

WIKING ASK MJØLNER er er det nye elegante gulv i afdæmpede grålige toner med fantastisk farvespil – overfladebehandlet med grå olie.

WIKING ASK COUNTRY LIFE er det rustikke gulv med levende farvespil fra kernetræet og flotte knaster og fyldinger.

WIKING ASK NATUR er et gulv med et harmonisk farvespil af dæmpede overgange til det mørkere kernetræ og næsten knastfrit.

WIKING ASK SELECT er det lyse, stilfulde gulv helt uden kernetræ og næsten knastfrit.

WIKING ASK PRESTIGE er ekstra brede gulvplanker – 235 mm – i sorteringerne Pacific og Atlantic.



ASK

LÆRK

STÆRKT OG VARMT

Det kolde og barske klima i Sibirien giver læketræerne en langsom opvækst. Resultatet er træstammer med en fin og stærk struktur, som giver nogle fantastisk flotte planker. Sibirisk lærk er på den baggrund vokset til et af de mest populære plankegulve i Europa.

Wikings sibiriske planker har et flot, rødligt skær, som med tiden får en grålig tone. Det giver et levende og varmt gulv, der er med til at skabe et hyggeligt og glad miljø for både små og store – i både små og store rum.

■ Wiking Sibirisk Lærk



VIDSTE DU AT...

Den latinske betegnelse er Larix sibirica.

Lærketræet taber nålene om vinteren i modsætning til andre nåletræer.

Lærketræet kan blive op til 25-35 meter højt.

Fældes træet, før det er helt udvokset, kan veddet have tendens til at sno sig venstre om.

SIBIRISK LÆRK leveres i 15 mm tykkelse til svømmende lægning i 180 mm bredde Overfladebehandlet med hvidolie.

WIKING SIBIRISK LÆRK

HVIDOLIE

FOR WIKING FYR GULVE GÆLDER:

- Gulvene leveres i 15 mm tykkelse med Q-LOC til svømmende lægning.
- Gulvene kan leveres i 22 mm tykkelse fer/not til svømmende lægning eller montering på strøer.
- Fyr Prima i bredde 185 mm kan ligeledes leveres i 32 mm tykkelse fer/not til svømmende lægning eller montering på strøer.
- Fyr Prima leveres med valgfri overfladebehandling i olie, hårdvoksolie eller lak.

WIKING FYR PRESTIGE er ekstra brede planker – hele 235 mm – med overfladebehandling af lud og hvidolie eller ubehandlet.

WIKING FYR PRIMA fås 185 og 155 mm brede og 3 forskellige tykkelser. Der kan vælges mellem ubehandlet og lud-behandlet samt planker, der er behandlede med lud og hvidolie samt lud og klar matlak.

WIKING FYR SNOW, DARK, BLACK OG GREY er alle børstede varianter i 185 mm bredde, overfladebehandlet med hårdvoksolie.

WIKING FYR PRIMA

WIKING FYR PRIMA

WIKING FYR PRESTIGE

HVIDPIGMENTERET

NATURPIGMENTERET

HVIDPIGMENTERET

WIKING FYR SNOW

WIKING FYR GREY

WIKING FYR DARK

WIKING FYR BLACK

HÅRDVOKSOLIE BØRSTEDE

HÅRDVOKSOLIE BØRSTEDE

HÅRDVOKSOLIE BØRSTEDE

HÅRDVOKSOLIE BØRSTEDE



VIDSTE DU AT...

Den latinske betegnelse er Pinus sylvéstris.

Skovfyr har ideelle betingelser i det nordlige Skandinavien med korte somre og lange vintre.

Fyr er tættere i veddet end gran og har derfor større slidstyrke.

FYR

EN SKANDINAVISK TRADITION

Da fyr er en blød træsort bruger Wiking Gulve udelukkende udvalgte kvalitetsstammer fra de nordsvenske skove. Her sikrer de korte somre og lange vintre en langsom vækst – med kortere afstand mellem årringene. Det giver stammer med større hårdhed.

Et fyrretræsgulv er en skandinavisk tradition, der skaber smukke, hyggelige og lyse løsninger i hjemmet. Fyrplank er et varmt og behageligt gulv at gå på, ideelt til legen på børneværelset og de bare fødder i soveværelset. Et smukt plankegulv, der ældes med ynde.

Wiking Fyr Prima, lud og hvidolie 



DOUGLAS

LYST OG HARMONISK

Douglasgran er en meget holdbar og olieholdig træsort, der oprindeligt stammer fra Nordvest-amerika, men blev indført i dansk skovbrug i 1860'erne. I Danmark bliver Douglas op til en meter i diameter og 40 meter højt. Det er et holdbart træ med store dimensioner, der gør det velegnet til bl.a. brede plankegulve.

Et Douglas plankegulv har en smuk, rødlig åretegning, der træder tydeligt frem, hvilket mange forbinder med et eksklusivt look. Med Douglas får du et elegant og lyst plankegulv, der giver rummet harmoni.

■ Wiking Douglas Prestige



VIDSTE DU AT...

Den latinske betegnelse er Pseudotsuga menziérii.

Europæiske Douglas kan på 150 år blive op til 50-70 meter høje med en diameter på mere end 1 meter.

Douglas-granen skal være 15-20 år, før den begynder at sætte kogler.

Douglas-granen er et lyst træ, der kræver meget lys til væksten.

FOR WIKING DOUGLAS GULVE GÆLDER:

- Gulvene leveres i 15 mm tykkelse med Q-LOC til svømmende lægning.
- Kan leveres i 185 mm og 235 mm bredde.
- I 235 mm bredde kan ligeledes leveres i 22 mm tykkelse fer/not til svømmende lægning eller montering på strøer.
- Leveres med valgfri overfladebehandling i olie eller hårdvoksolie.

WIKING DOUGLAS PRESTIGE

HVIDOLIERET

WIKING DOUGLAS PRESTIGE

HVID HÅRDVOKSOLIE

FOR WIKING PITCH PINE

GULVE GÆLDER:

- Gulvene leveres i 15 mm tykkelse med Q-LOC til svømmende lægning.
- Plankerne er 180 mm brede og overfladebehandlet med hvidolie.

WIKING PITCH PINE

HVIDOLIERET



PITCH PINE

HØJ KVALITET UDEN KNASTER

Denne flotte amerikanske fyrtræssort udmærker sig ved at være stort set knastfri. Åretegningen er kraftig markeret med lyse og mørke striber.

Træerne vokser sig ca. 40 meter høje og gror i den vestlige del af USA, hvor det også kaldes Southern Yellow Pine.

Træsorten minder farvemæssigt om fyr, splintveddet er gulligt, mens det harpiksholdige kerneved er rødgult til rødbrunt.

Der kan i denne træsort forekomme hårfine revner.

Wiking Pitch Pine 



EG

LEVENDE OG FYLDT MED HISTORIE

Danske egetræer er i en helt særlig kvalitet – uden sammenligning. Opvæksten i det danske klima giver stærke stammer med et karakteristisk og markant spil i knaster og årer. Wiking Gulve bruger udelukkende dansk eg, som udvælges og behandles med omhu.

Wikings brede plankegulve i eg har en helt særlig glød, der understøtter en eksklusiv og personlig indretning. Et levende plankegulv fyldt med historie og atmosfære.

■ Wiking Eg Select



VIDSTE DU AT...

Den latinske betegnelse er Quercus robur.

Træet bliver sjældent mere end 25 meter højt, men med en tyk stamme.

Egens nødder hedder agern.

Kongeegen i Jægerspris er Danmarks ældste eg – mere end 1800 år gammelt.

FOR WIKING EG GULVE GÆLDER:

- Gulvene leveres i 15 mm tykkelse med Q-LOC til svømmende lægning (dog ikke Wiking Eg Sildeben – se nedenfor).
- Gulvene kan leveres i 22 mm tykkelse fer/not til svømmende lægning eller montering på strøer.
- Select, Natur og Country sortering i 185 mm og 155 mm bredde.
- Sildeben i storformat med dimensioner 12x180x1080 mm med fer/not til svømmende lægning leveres ubehandlet eller med hvidolie.
- Select, Natur, Country samt Prestige leveres med valgfri overfladebehandling i olie, hårdvoksolie eller lak – alle natur eller hvidpigmenteret.

WIKING EG COUNTRY – et charmerende gulv med markant farvespil i årestruktur og knaster samt fyldninger.

WIKING EG NATUR er det klassiske egegulv med flot, afdæmpet farvespil i træ, knaster og mindre fyldninger.

WIKING EG SELECT giver en tidløs, ensartet gulvflade med få og små knaster.

WIKING EG PRESTIGE er ekstra brede planker – 235 mm – i sorteringerne Pacific og Atlantic.

WIKING EG SILDEBEN er det klassiske smukke egetræsgulv i storformat med varieret farvespil, struktur og knaster.



WIKING EG COUNTRY

HVIDPIGMENTERET



WIKING EG COUNTRY

NATURPIGMENTERET



WIKING EG NATUR

HVIDPIGMENTERET



WIKING EG SELECT

HVIDPIGMENTERET



WIKING EG
PRESTIGE PACIFIC

NATURPIGMENTERET



WIKING EG
PRESTIGE ATLANTIC

HVIDPIGMENTERET



WIKING EG
PRESTIGE ATLANTIC

NATURPIGMENTERET



WIKING EG
SILDEBEN

HVIDOLIERET



EG

Wiking Eg Natur 

WIKING GULVE A/S
HESTHØJVEJ 16
DK-7870 ROSLEV
TLF: +45 9752 5600
MAIL: WIKING@WIKINGGULVE.DK
WIKINGGULVE.DK

WIKING GULVE

