

PERGO®

KOLLEKTION 2021



Rigid Click
VINYL PLANKS & TILES

OMFAVN VIRKELIGHEDEN

Rigtige gulve til rigtige mennesker, der tør tage springet, være lidt vildere og leve livet på kanten. Som laminatgulvets opfinder ved Pergo om nogen, hvor meget smukke og autentiske gulve betyder. Vi elsker spændingen ved nye udfordringer. Autenticitet er vigtigt for os. Det samme er vores kunder. Hos os handler det om at levere den ægte vare.

Om den oprigtige følelse af at gøre det rette. Som f.eks. at sørge for, at det er rart at komme hjem efter en lang dag på arbejdet. Om den lille gnist, der holder os i live og får det hele til at føles helt rigtigt!

Vores historie (3)

Hvad gør vores vinyl anderledes? (4)

Rigid Click vinyl (6)

Kollektioner & dimensioner (10)

Fuldend stilen (20)

Gør-det-selv-installation (28)



Nordisk autenticitet under fødderne

VORES HISTORIE

Vi er et ægte skandinavisk boligindretningsbrand.
Hvad vil det sige? Det betyder, at vi hos Pergo fokuserer på
design, der udstråler autenticitet og er enkelt og funktionelt.

Pergo opfandt **laminatgulvet**, men udvikler
også nogle af de bedste **vinyl- og trægulve**.
Vi ved, hvor meget dit hjem betyder for dig.
Vores mål er at give dig ro i sindet – på alle
måder. Vores gulve er designet til rigtige
mennesker, der lever deres eget liv.

Vi stræber efter kvalitet i alt, hvad vi gør.
Det afspejles i de produkter, vi laver, og
de beslutninger, vi træffer. Vi anvender
råvarematerialerne på en ansvarlig måde,
gør omfattende brug af genanvendelse og
producerer energieffektivt og miljørigtigt.
Resultatet er bæredygtigt fremstillede
gulve, der kan tåle at blive brugt.

Fordi vi ved, at du ikke har lyst til at gå og
passe på hele tiden. Du vil hellere leve livet
og få mest muligt ud af din dag.



Vinyl er det nye autentiske

HVAD GØR VORES VINYL ANDERLEDES?

Hvis du ønsker et gulv, der har et naturligt udseende og er nemt at vedligeholde, så er Pergo Vinyl dit drømmegulv! Vi sætter standarden med unikke design med et naturtro look.

“

Pergos vinylmønstre afspejler den naturlige mangfoldighed.

ITALIAN MARBLE, V3620-40136



GREY HERITAGE OAK, V3607-40037

Vi går efter skønhed og variation. Derfor består et Pergo gulv af forskellige planker med varierede mønstre. Intet er mere autentisk end **naturlig mangfoldighed**. Men udseendet er ikke den eneste egenskab, der gør vores vinylgulve til noget særligt. Vi ved, at moderne livsstil er ensbetydende med en aktiv livsstil. Derfor har vi forsynet vores vinylgulve med et **slidlag i høj kvalitet**. Det beskytter dit gulv mod pletter og snavs. Pergo Vinyl er også vandtæt helt ind til kernen. Det er nemt at

vedligeholde og særdeles hygiejnisk. Gulvet er så tyndt, at du ofte ikke behøver fjerne det gamle gulv, hvilket gør det til den ideelle løsning til dit renoveringsprojekt. Som bonus gør kliksystemet gulvet nemt at lægge, selv på vanskelige steder. Og vores produkter er **100 % fri for Ortho-ftalater**, hvilket giver et sundere indeklima.

Pergo Vinyl findes som udgangspunkt i to kategorier: Rigid Click og Flex Click. Rigid Click serien er ultrastærk og ideel til ujævne

undergulve, mens Flex Click gulve byder på ekstra komfort og egner sig til mere jævne undergulve. Pergo Flex gulve lægges enten ved hjælp af et kliksystem eller fuldlimes på undergulvet, som i så fald skal være helt jævnt.


i

Vil du læse mere om Flex Click eller Flex Glue? Bare vend denne brochure og søg videre. Tjek installationsvejledningen på pergo.dk.



SE VORES MATCHENDE
FODLISTER (SIDE 25)

PEARL BEACH OAK, V3631-40200



Imponerende styrke med Rigid Click

VINYL, DER HOLDER ... OG
HOLDER ... OG HOLDER

Hos Pergo hilser vi din hektiske hverdag velkommen! Med Rigid Click forener vi skønhed og styrke. Du kan nemt lade dig narre af vores Rigid vinylgulve, da de ser ud og føles som ægte træ eller sten. Detaljegraden og de varierede strukturer og farver er forbløffende.



Pergo Rigid Click gulve kan modstå lidt af hvert. Kernen er **ultrastærk** og det øverste lag er **særdeles modstandsdygtigt**, selv om vinylgulvet er meget tyndt. Dit Rigid Click gulv er med andre ord lige så stærkt som dig.



Endnu en fordel er, at Pergo Rigid Click er lynhurtigt at lægge, selv på et mindre ujævnt undergulv. Undergulvet **kræver stort set ingen forberedelse** takket være vinylgulvets styrke og den **nemme klikmontering**.



Rigid Click gulve er desuden **100 % vandtætte**, når de er lagt. **Vandtæt kliksystem?** Tjek! Vandafvisende vinyl? Tjek! Så kan du lave mad og spilde – hovsa! – uden bekymringer.



Alle Rigid Click gulve er i vores høje kvalitetsniveau "Pro", som er **ekstra slidstærkt** og giver dig **25 års garanti**.

“

En superstærk kerne bidrager til et holdbart gulv.

YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES I INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN
OG GARANTIBETINGELSERNE PÅ PERGO.DK

**DET ER PÅ GULVET,
AT JEG OPBYGGER
MINE KREATIONER.
DET ER HER, AT JEG
GØR MINE KREATIVE
OVERVEJELSER OG
SER PÅ DET SOM
JEG HAR SKABT.**

**VIRKELIGHED SET MED
VÆGTÆPPEKUNSTNER MIRA
SOHLEN`S ØJNE**

"Mit arbejde handler om at lade processen bestemme resultatet, men også om at fremstille hver eneste detalje med mine egne hænder. Gulvet er mit udgangspunkt. Det er her, jeg laver mine kompositioner; det er her, jeg tænker tanker, og det er her, jeg betragter det, jeg har lavet."

Kollektioner & dimensioner

VALG AF STØRRELSE OG FARVE ER VIGTIGT

Med Pergo Vinyl behøver du ikke lade dig nøje. De varierede farver og strukturer i Rigid Click serien er så imponerende, at du helt sikkert finder det rigtige match til dig. Og du kan vælge imellem planker i tre forskellige størrelser. Gør dit gulv helt personligt!

“

Skab visuel ro i dit hjem med gulvplanker i den helt rigtige størrelse.



BROWN LODGE OAK, V3631-40199

Lysefjord pro



1494 × 209 mm $\pm$ 5 mm, faset på 4 sider

Med kollektionen Lysefjord pro skaber plankerne ro i dit hjem. Plankerne er store og får dit rum til at syne større. Deres strukturer og variationer afspejler naturen og giver et stilrent og autentisk udtryk.



SE VORES MATCHENDE FODLISTER OG PROFILER (SIDE 23 OG 25)




Nordic White Pine
RIGID CLICK V3631-40072

Winter Pine
RIGID CLICK V3631-40204

Grey Washed Oak
RIGID CLICK V3631-40082

Light Danish Oak
RIGID CLICK V3631-40099



Beige Washed Oak
RIGID CLICK V3631-40080

Beige Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40236

Pearl Beach Oak
RIGID CLICK V3631-40200

Sand Beach Oak
RIGID CLICK V3631-40103




Seaside Oak
RIGID CLICK V3631-40107

Grey Cloud Pine
RIGID CLICK V3631-40074

Grey Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40237

Smoked Valley Oak
RIGID CLICK V3631-40238



Honey Creek Oak
RIGID CLICK V3631-40088

Brown Creek Oak
RIGID CLICK V3631-40090

Brown Lodge Oak
RIGID CLICK V3631-40199

Black City Oak
RIGID CLICK V3631-40091



SE VORES MATCHENDE
FODLISTER (SIDE 25)

Otra pro



1251 × 189 mm ± 5 mm, faset på 4 sider

Kollektionen Otra pro er et sikkert hit, der passer til ethvert rum. De naturtro mønstre gør denne serie til noget ganske særligt. Man kan næsten mærke træets årer og knaster, ikke?



SE GULVET PÅ SIDE 20

Modern Grey Oak
RIGID CLICK V3607-40017



SE GULVET PÅ SIDE 15

Beige Scandinavian Oak
RIGID CLICK V3607-40038



SE GULVET PÅ SIDE 2

Soft Grey Oak
RIGID CLICK V3607-40036



SE GULVET PÅ SIDE 8

Natural Scandinavian Oak
RIGID CLICK V3607-40039



SE GULVET PÅ SIDE 4

Classic Nature Oak
RIGID CLICK V3607-40023



Modern Coffee Oak
RIGID CLICK V3607-40019



SE GULVET PÅ SIDE 4

Grey Heritage Oak
RIGID CLICK V3607-40037



Aura pro




610 × 303 mm $\pm$ 5 mm, faset på 4 sider

Kollektionen Aura pro er designet til dig, der er vild med sten. Rigid vinylfliser ligner den ægte vare, men er mindre skrøbelige end f.eks. den type marmor, du går og drømmer om. Og med Aura får du det rigtige look uden den kølige fornemmelse.



OXIDIZED STONE, V3620-40235



Italian Marble
RIGID CLICK V3620-40136



Coral Stone
RIGID CLICK V3620-40232




Concrete Stone
RIGID CLICK V3620-40234



Oxidized Stone
RIGID CLICK V3620-40235



Cinnamon Stone
RIGID CLICK V3620-40233



Volcanic Stone
RIGID CLICK V3620-40231



Black Scivaro Slate
RIGID CLICK V3620-40035

ONLINEVÆRK- TØJER GUIDER DIG PÅ VEJ

Vil du se, hvordan dit drømmegulv vil se ud i dit hjem? Eller vil du have os til at udvælge nogle flotte gulvløsninger til dig? Vi er her for at hjælpe!

PRØV VORES FLOORLAB
& FLOORFINDER PÅ **PERGO.DK**



Floorlab

Vil du gå skridtet videre? Med vores onlineværktøj Floorlab kan du se en forhåndsvisning af det valgte gulv i din egen indretning. På den måde kan du teste, om gulvet har det helt rigtige look. Prøv selv!



Floorfinder

Det er fint nok at have et stort udvalg – men hvordan vælger du lige præcis den gulvløsning, der passer til dig? Med vores online FloorFinder hjælper vi dig med at vælge – med nogle få trin og et klart blik for din personlige stil og dine behov.



**DANS HANDLER OM AT HAVE
FØLING MED OG SKABE EN
FORBINDELSE TIL DET RUM,
MAN ER I. MAN SKAL VIRKELIG
KUNNE FORNEMME DET.**

**VIRKELIGHED SET MED BALLETDANSER
WIM WANLESSEN 'S ØJNE**

"Som kunstner kan man ikke skjule sin personlighed.
Det tror jeg gælder for alt, hvad der laves med hjertet. Dans
handler om at have føling med og skabe en forbindelse til
det rum, man er i. Man skal virkelig kunne fornemme det."



SE VORES MATCHENDE
PROFILER (SIDE 23)

“

Løft dit gulv til et nyt niveau.

Flot og hurtig finish

FULDEND STILEN

Dit drømmegulv fortjener den perfekte finish. Du går jo heller ikke i byen med en taske, der ikke matcher i farven, vel? Derfor udvikler vi hos Pergo matchende fodlister og profiler til alle gulve i vores sortiment. Med vores store udvalg af produkter kan du give din indretning en flot finish, så rummet ser helt færdigt ud.

Og det behøver ikke være besværligt at opnå et smukt hjem. Montering af vores gulve og tilbehør går let som en leg. Kliksamlingerne på et Pergo gulv er nemme at samle og låser perfekt sammen. Så du kan sagtens lægge det selv, hvis du ikke er bange for at smøge ærmerne op.

PERGO TILBYDER

UNDERLAG

MATCHENDE PROFILER

ALUMINIUM PROFILER

FODLISTER

MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

UNDERLAG



Comfort underlag

God lyddæmpning.
Universalunderlag med god
lyddæmpning til alle rum.
15 m²/rulle
Tykkelse: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Heat underlag

Den bedste løsning til lyddæmpning
i selve rummet. Velegnet til rum med
direkte sollys (store vinduer) og det
bedste valg, hvis du har gulvvarme.
10 m²/rulle
Tykkelse: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Transit underlag

Bedste dæmpning af trinlyd til
tilstødende rum. Ideelt til overetager
og lejligheder.
15 m²/rulle
Tykkelse: 1,20 mm



PGVUDLTRANSIT15

PROFILER

MATCHENDE PROFILER

5 muligheder
med 1 profil

Giv dit Pergo gulv den perfekte finish. Skær profilen
til i den ønskede form med den medfølgende kniv.



Hel profil, der skal tilskæres

Se de rigtige varenumre i
farvematchtabellen på side 30.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Afslutningsliste

Skjuler afstanden mellem gulvet og f.eks.
vægge, vinduer eller dørtrin.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm

Ekspansionsliste

Skjuler ekspansionssamlinger mellem
to gulve med samme højde.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Overgangsliste

Skjuler overgangen mellem to gulve
med forskellig højde.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Overgangsliste

Skjuler overgangen mellem gulvet og
f.eks. et gulvtæppe.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

Trappeforkantsliste

Incizo® underprofilen kræves til trappe
løsninger og skal bestilles separat.


PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



FIND FLERE OPLYSNINGER
OM INSTALLATION &
GARANTI PÅ PERGO.DK

SAND BEACH OAK, V3631-40103

ALUMINIUM PROFILER



Kombiliste

Den multifunktionelle Pergo profil er perfekt til at klare højdeforskelle til andre gulvbelægninger. Passer til højdeforskelle på 0 – 12,3 mm. Farve: sølvgrå Overflade: aluminium

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm



Ekspansionsliste

Lav en perfekt overgang fra Pergo til Pergo. Fås i slidstærk aluminium. Farve: sølvgrå

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm



Fås også i en variant med skruer og plugs.

NEVREXPCOMSILV

Overgangsliste

Lav en perfekt overgang fra Pergo til et lavere gulvbelægning. Fås i slidstærk aluminium. Farve: sølvgrå

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm



Fås også i en variant med skruer og plugs.

NEVRADPCOMSILV

Afslutningsliste

Lav en perfekt overgang fra Pergo til tæpper. Fås i slidstærk aluminium. Farve: sølvgrå

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm



Fås også i en variant med skruer og plugs.

NEVRENPCOMSILV



Trappeforkant, klik

Til montering af Pergo vinyl til klikmontering på trapper og trin. Fuldlim altid vinylplankerne til underlaget af hensyn til sikkerheden! Farve: sølvgrå

PGVSTPCLICK
2000 × 29 × 15 mm



Trappeforkant, udvendig

Til fuldlimning af Pergo Vinyl på trapper og trin. Farve: sølvgrå

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm



Trappeforkant, indvendig

Til fuldlimning af Pergo vinyl på trapper og trin. Farve: sølvgrå

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm



FODLISTER



Fodlister, malbare

Vandfaste, malbare lister skjuler afstanden mellem gulv og væg og beskytter væggene. Farve: hvid, kan males Overflade: slidstærk polystyren med fugtafvisende overflade Kerne: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Matchende fodlister

Farve matchet: Se de rigtige varenumre i farvematchtabellen på side 30. Overflade: slid og ridsefast Kerne: MDF Passer til 40 mm højde. 8 lige og 8 hjørneforbindelses plugs medfølger / pakning (6 væggenheder).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

KUN TIL
MATCHENDE
FODLISTER

Ønsker du en vandtæt finish?

Optimer dit Rigid Click gulv med en vandtæt finish. Fastgør fodlisterne med:

1

PE-SKUMLISTE

NEVRFOAMSTRIP15, 15 × 8 × 5 mm

Udfyld ekspansionssamlingerne med PE-skumliste med selvklæbende bagside.

2

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP (se side 30)

Giver en usynlig og vandtæt afslutning.

3

HYDROSTRIP

NEHSTRIPSK15, 15 m

Rulle med gennemsigtigt bånd, der giver den matchende fodliste en vandtæt finish.

MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

Vi har alt, hvad du skal bruge



1

LIM

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Professionel lim, særligt udviklet til Pergo vinylgulve. Fordeles let, sikrer hurtig vedhæftning og den højeste styrke.

2

MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Velegnet til alle materialer og underlag. Hærder hurtigt med meget høj slutstyrke. Ideel til montering af fodlister og profiler. Hybrid polymer. En tube rækker til 15 løbende meter.

3

FARVET FUGEMASSE

PGKIT(-), 310 ml

For et smukt udseende. Fås i 8 farver. Vandbaseret akryl. Se de rigtige varenumre i farvematchtabellen på side 30. Brug det aldrig direkte på et Pergo Vinyl gulv.

4

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP, 310 ml

Giver en usynlig og vandtæt afslutning.

5

TAPE

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Selvklæbende aluminiumstape til tætning af samlinger mellem underlagsbaner.

6

TILSLUTNINGSPLUGS

NEPLUG, 48 pcs

Disse plugs gør det nemt at samle dine fodlister. Kun til PGVSK-fodlister. 24 hjørneplugs + 24 lige plugs.

7

RADIATORROSETTER

PGRCINOX15, rustfrit stål

Indvendig diameter: 15 mm
Udvendig diameter: 54 mm
2 stk./pakke.

PGRCINOX22, rustfrit stål

Indvendig diameter: 22 mm
Udvendig diameter: 54 mm
2 stk./pakke.

8

LIMSKE

PGVA2

Sikrer perfekt limforbrug pr. m².

9

MONTERINGSVÆRKTØJ FLEX VINYL

PGVTOOL

Fremragende værktøj til præcis lige skæring og 90°. Beskytter hænderne med trækbjælke og vægtstangsfunktion. Velegnet til både venstre- og højrehåndede. Brug PGVTOOL til Flex Vinyl montering.

10

AFSKÆRINGSKNIV

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Professionel kniv, perfekt til præcis og stabil skæring. Ideel til skæring af kurver og former. 5 klinger medfølger. Refill indeholder 40 klinger.

11

MONTERINGSSÆT RIGID VINYL

PGTOOL

Alt hvad du behøver i én boks. Indeholder slagklods, afstandsstykker i to størrelser (2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern. Brug PGTOOL til installation af Rigid Vinyl.

EXTRA DISTANSKLOSSAR

PGSPACER, 48 stk

12

RENGØRINGSMIDDEL TIL VINYL GULVE

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Vedligeholder gulvet. Ideel til fjernelse af snavs, fedtpletter og hælmærker, samt til daglig rengøring.

13

REPARATIONSVOKS

PGREPAIR

Reparerer hurtigt og nemt farven på beskadigede planker med voks i farver, der dækker Pergos træsortiment. Indeholder 1 smeltekniv, 1 kam, 7 voksblokke. For yderligere oplysninger om, hvordan man blander farver, kan du besøge pergo.dk.

14

RENGØRINGSSÆT

PGCLEANINGKIT


Moppesæt i høj kvalitet med ekstra langt ergonomisk håndtag og en moppeklud med holder.

Uniclic™ klikssystem

GØR-DET-SELV-INSTALLATION MED UNICLIC™

VIL DU SELV LÆGGE DIT GULV?

Så vil vi ønske dig rigtig god arbejdslyst! Dit nye gulv er blot et klik væk. **Vælg den metode, der fungerer bedst for dig – vi skal nok vejlede dig hele vejen igennem.**



Har du brug for yderligere oplysninger om installation eller forberedelse af undergulvet? Se installationsvejledningen og videoen, der vejleder dig trin for trin!

Scan koden, eller besøg pergo.dk



PERGO RIGID VINYL

- 1 Superior Protective toplag er ridsefast, pletafvisende og slidstærkt – og ekstra mat, så dit gulv får et autentisk udtryk
- 2 Fintrykt vinyl-mønsterlag
- 3 Fleksible vinylag til lydabsorbering, blød, varm og komfortabel følelse
- 4 Rigid gulvets komposit kerne, gør at gulvet kan monteres på undergulve med uregelmæssigheder. To stive lag, forstærket med glasfiber, forhindrer at gulvet slår sig.



NEM INSTALLATION Uniclic® systemet gør det hurtigt og nemt at lægge dit gulv. Klik plankerne på plads ved hjælp af en af de to metoder, og du er færdig på ingen tid.



SLIDBESKYTTELSE Overfladen på Pergo Vinyl består af en beskyttende gulvfinish i flere lag. Det beskyttende toplag er ridsefast, pletafvisende, slidstærkt og nemt at vedligeholde.



SLAGFASTHED Pergos vinyloverflader er opbygget af flere lag. I kombination med det kompakte kernemateriale giver det gulvet en meget høj slagfasthed og en lav, statisk indrykning, hvilket beskytter dit gulv mod potential beskadigelse.



STOL MED HJUL Pergo vinyl er designet til at kunne holde til stole med hjul. Flerlagsopbygningen kombineret med egenskaberne ved kernematerialet sikrer, at gulvet kan holde til hårdt slid fra bl.a. kontorstole.



LYDDÆMPNING De bløde vinylgulve reducerer trinlyd og giver en rolig og behagelig gåoplevelse.



BRANDSIKKERHED Pergo vinylgulve har en naturlig, høj modstandsevne overfor ild. De er designet til at opfylde alle europæiske krav til montering i nød- og flugtveje og fabrikshaller.



VANDAFVISNING Vores fugtafvisningssystem kombinerer egenskaberne ved kernematerialet med en stærk og tæt klikesamling. Det giver Pergo vinylgulve nogle af markedets bedste fugtafvisende egenskaber.



HYGIEJNISK Et Pergo vinylgulv forbedrer hygiejnen og gør det lettere at opretholde et rent hjem. Den forseglede overflade forhindrer bakterier, og reducerer behovet for kemiske rengøringsmidler.



LET VEDLIGEHOLDELSE Den beskyttende overflade er smudsafvisende og kræver minimal vedligeholdelse og ubesværet rengøring. Det tætte klik-system forhindrer skidt og snavs i at trænge ned i samlingen.



Produktbillederne kan være anderledes end det faktiske produkt. Produkternes tilgængelighed eller selve produkterne kan ændre sig til hver en tid uden varsel.
Contents © 2020 af Unilin bv – Division Flooring. Eftertryk forbudt. Indholdet af denne brochure må ikke gengives i sin helhed eller i dele uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Farve- matchtabel

				
		5-I-1 PROFIL 8 × 45 MM PGVINCP(-)	FODLISTE 12 × 58 MM PGVSK(-)	FUGEMASSE 310 ML PGKIT(-)
MØNSTER	ART. NR.			
Nordic White Pine	V3631-40072	40072	40072	03
Grey Cload Pine	V3631-40074	40074	40074	04
Beige Washed Oak	V3631-40080	40080	40080	03
Grey Washed Oak	V3631-40082	40082	40082	03
Honey Creek Oak	V3631-40088	40088	40088	08
Brown Creek Oak	V3631-40090	40090	40090	01
Black City Oak	V3631-40091	40091	40091	04
Light Danish Oak	V3631-40099	40099	40099	05
Sand Beach Oak	V3631-40103	40103	40103	02
Seaside Oak	V3631-40107	40107	40107	02
Brown Lodge Oak	V3631-40199	40199	40199	02
Pearl Beach Oak	V3631-40200	40200	40200	02
Winter Pine	V3631-40204	40204	40204	01
Beige Valley Oak	V3631-40236	40236	40236	04
Grey Valley Oak	V3631-40237	40237	40237	01
Smoked Valley Oak	V3631-40238	40238	40238	02
Modern Grey Oak	V3607-40017	40017	40017	02
Modern Coffee Oak	V3607-40019	40019	40019	02
Classic Nature Oak	V3607-40023	40023	40023	08
Soft Grey Oak	V3607-40036	40036	40036	04
Grey Heritage Oak	V3607-40037	40037	40037	02
Beige Scandinavian Oak	V3607-40038	40038	40038	01
Natural Scandinavian Oak	V3607-40039	40039	40039	02
Black Scivaro Slate	V3620-40035	40035	40035	02
Italian Marble	V3620-40136	40136	40136	01
Volcanic Stone	V3620-40231	40231	40231	02
Coral Stone	V3620-40232	40232	40232	02
Cinnamon Stone	V3620-40233	40233	40233	–
Concrete Stone	V3620-40234	40234	40234	02
Oxidized Stone	V3620-40235	40235	40235	01

Generel produktinformation

	LÆNGDE (MM)	BREDDE (MM)	TYKKELSE (MM)	PLANKER/ PAKKE	M²/ PAKKE	KG/ PAKKE	PAKKE/ PALLE	M²/ PALLE
Lysefjord pro	1494	209	5	6	1,873	± 16,5	52	97,421
Otra pro	1251	189	5	9	2,128	± 18,6	44	93,630
Aura pro	610	303	5	10	1,848	± 16,2	48	88,718

Egenskaber	RIGID CLICK
Beskyttende topplag mod pletter, friktion og slid	Superior Protective topplag
Monteringsmetode	Uniclic™
Vandafvisende	Ja
Fri for orto-ftalater	Ja
Garanti mod vand, slid og delaminering (boligmiljøer)	25 år
Garanti mod vand, slid og delaminering (kommerciel brug)	5 år (efter anmodning op til 15 år)

Teknisk	TESTMETODE/STANDARD	RIGID CLICK
Klasse	ISO10582	33
Modstandsdygtighed over for møbelben	EN 424	Ingen skader
Modstandsdygtighed over for kontorstole	EN 425	Ingen skader
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Termisk modstand (uden underlag)	EN 12667	0,025 m² K/W
Termisk modstand (med Pergo Comfort underlag)	EN 12667	0,045 m² K/W
Termisk modstand (med Pergo Heat underlag)	EN 12667	0,035 m² K/W
Termisk modstand (med Pergo Transit underlag)	EN 12667	0,070 m² K/W
Formaldehydemission	EN 14041	E1
Skridsikkerhed	EN 13893	Klasse DS
Skridsikkerhed	DIN 51130	R10
Dimensionsstabilitet, udvider / trækker sig sammen	ISO 23999	≤ 0,15%
Slidstyrke	EN13329 annex E	≥ 2000 cycles



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com

PERGO®

KOLLEKTION 2021

Flex Click & Flex Glue
VINYL PLANKS & TILES

OMFAVN VIRKELIGHEDEN

Rigtige gulve til rigtige mennesker, der tør tage springet, være lidt vildere og leve livet på kanten. Som laminatgulvets opfinder ved Pergo om nogen, hvor meget smukke og autentiske gulve betyder. Vi elsker spændingen ved nye udfordringer. Autenticitet er vigtigt for os. Det samme er vores kunder. Hos os handler det om at levere den ægte vare.

Om den oprigtige følelse af at gøre det rette. Som f.eks. at sørge for, at det er rart at komme hjem efter en lang dag på arbejdet. Om den lille gnist, der holder os i live og får det hele til at føles helt rigtigt!

Vores historie (3)

Hvad gør vores vinyl anderledes? (4)

Flex Click & Flex Glue vinyl (6)

Kollektioner & dimensioner (8)

Fuldend stilen (20)

Gør-det-selv-installation (28)

SE VORES MATCHENDE
FODLISTER (SIDE 25)

Nordisk autenticitet under fødderne

VORES HISTORIE

Vi er et ægte skandinavisk boligindretningsbrand.
Hvad vil det sige? Det betyder, at vi hos Pergo fokuserer på
design, der udstråler autenticitet og er enkelt og funktionelt.

Pergo opfandt **laminatgulvet**, men udvikler
også nogle af de bedste **vinyl- og trægulve**.
Vi ved, hvor meget dit hjem betyder for dig.
Vores mål er at give dig ro i sindet – på alle
måder. Vores gulve er designet til rigtige
mennesker, der lever deres eget liv.

Vi stræber efter kvalitet i alt, hvad vi gør.
Det afspejles i de produkter, vi laver, og
de beslutninger, vi træffer. Vi anvender
råvarematerialerne på en ansvarlig måde,
gør omfattende brug af genanvendelse og
producerer energieffektivt og miljørigtigt.
Resultatet er bæredygtigt fremstillede
gulve, der kan tåle at blive brugt.

Fordi vi ved, at du ikke har lyst til at gå og
passe på hele tiden. Du vil hellere leve livet
og få mest muligt ud af din dag.

Vinyl er det nye autentiske

HVAD GØR VORES VINYL ANDERLEDES?

Hvis du ønsker et gulv, der har et naturligt udseende og er nemt at vedligeholde, så er Pergo Vinyl dit drømmegulv! Vi sætter standarden med unikke design med et naturtro look.

“

Pergos vinylmønstre afspejler den naturlige mangfoldighed.

BRITISH OAK, V3131 40098



LIGHT CONCRETE, V3120-40049

Vi går efter skønhed og variation. Derfor består et Pergo gulv af forskellige planker med varierede mønstre. Intet er mere autentisk end **naturlig mangfoldighed**. Men udseendet er ikke den eneste egenskab, der gør vores vinylgulve til noget særligt. Vi ved, at moderne livsstil er ensbetydende med en aktiv livsstil. Derfor har vi forsynet vores vinylgulve med et **slidlag i høj kvalitet**. Det beskytter dit gulv mod pletter og snavs. Pergo Vinyl er også vandtæt helt ind til kernen. Det er nemt at

vedligeholde og særdeles hygiejnisk. Gulvet er så tyndt, at du ofte ikke behøver fjerne det gamle gulv, hvilket gør det til den ideelle løsning til dit renoveringsprojekt. Som bonus gør kliksystemet gulvet nemt at lægge, selv på vanskelige steder. Og vores produkter er **100 % fri for Ortho-ftalater**, hvilket giver et sundere indeklima.

Pergo Vinyl findes som udgangspunkt i to kategorier: Rigid Click og Flex Click. Rigid Click serien er ultrastærk og ideel til ujævne

undergulve, mens Flex Click gulve byder på ekstra komfort og egner sig til mere jævne undergulve. Pergo Flex gulve lægges enten ved hjælp af et kliksystem eller fuldlimes på undergulvet, som i så fald skal være helt jævnt.

i

Er du interesseret i at lære mere om Rigid Click? Bare vend denne brochure og søg videre. Tjek installationsvejledningen på pergo.dk.





OXIDIZED METAL CONCRETE, V3120-40045

Forbløffende komfort med Flex Vinyl

FLEKSIBLE GULVE, DER ER EN FRYD FOR ØJET

Med Flex Click og Flex Glue har Pergo udviklet en gulvserie, der er blød at gå på, lyddæpende og smuk. Mønstrene er den perfekte efterligning af træ eller beton, så du får din daglige dosis autenticitet.



“

Din daglige dosis autenticitet.



På et Flex Click og Flex Glue gulv behøver du ikke gå på listesko. Gulvet er forseglet ved hjælp af en **specialteknologi**, som gør det **slidstærkt og pletafvisende**.



Et Flex Click og Flex Glue gulv er **tyndt, komfortabelt og ergonomisk**. Det føles hverken koldt eller hårdt og er en sand fornøjelse at gå på. Det fleksible gulv er **lyddabsorberende** og dæmper selv høje trinlyde.



Flex Click fås i to kvaliteter: Premium og Optimum. Flex Glue fås kun i Optimum. Premium gulve leveres med **20 års bolig garanti**, mens Optimum gulve er **ekstra holdbare** og leveres med **25 års bolig garanti**.



Hvem gider vente på en tidskrævende installation? Flex Click gulve er en ren fornøjelse, da de er **supernemme at lægge**. De kræver minimal forberedelse, vinylen er nem at skære til med en hobbykniv, og du får et stilrent resultat.



Installeret på Heat underlag har Flex Click en **fremragende dimensionel stabilitet**, ideel til områder med varierende temperaturer. Flex til fuldliming er det **mest stabile** gulv, da gulvet hverken ekspanderer eller krymper når det er fuldlimet.

Kollektioner & dimensioner

KOMFORT FÅS I ALLE STØRRELSER

Pergo Vinyl byder på uendelige muligheder. Flex Click er et omfattende udvalg af vinylplanker og -fliser i forskellige størrelser og mønstre. Smag og behag er jo forskellig, ikke?

“

Tidløshed – det er, hvad vi går efter i alle vores design.



NORDIC WHITE PINE, V3131-40072



To kvaliteter

1. OPTIMUM ●

Meget slidstærke gulve til erhvervsbrug

- Klasse 33
- Overflade med ekstra plet-, friktions- og slidsikring
- 25 års garanti

2. PREMIUM ●

Slidstærke gulve til boligen

- Klasse 32
- Overflade med ekstra plet-, friktions- og slidsikring
- 20 års garanti

Modern plank



Click: 1510 x 210 mm 4,5 mm, faset på 4 sider
PerfectFold™ V klikssystem



Glue: 1515 x 217 mm 2,5 mm, faset på 4 sider

Modern plankerne er brede og lange og har et ekstra luksuriøst præg. Masser af plads er i vores øjne den ultimative form for komfort. Og det er den følelse, du får med Modern plankerne.



Nordic White Pine

FLEX CLICK V2131-40072
FLEX CLICK V3131-40072
FLEX GLUE V3231-40072



Winter Pine

FLEX CLICK V2131-40204
FLEX CLICK V3131-40204
FLEX GLUE V3231-40204



Grey Washed Oak

FLEX CLICK V2131-40082
FLEX CLICK V3131-40082
FLEX GLUE V3231-40082



Pearl Beach Oak

FLEX CLICK V2131-40200
FLEX CLICK V3131-40200
FLEX GLUE V3231-40200

SEASIDE OAK, V3231-40107



SE GULVET PÅ SIDE 10

Seaside Oak

FLEX CLICK V2131-40107
FLEX CLICK V3131-40107
FLEX GLUE V3231-40107



Grey River Oak

FLEX CLICK V2131-40084
FLEX CLICK V3131-40084
FLEX GLUE V3231-40084



Grey Pebble Oak

FLEX CLICK V2131-40201
FLEX CLICK V3131-40201
FLEX GLUE V3231-40201



Light Washed Oak

FLEX CLICK V2131-40079
FLEX CLICK V3131-40079
FLEX GLUE V3231-40079



Light Danish Oak

FLEX CLICK V2131-40099
FLEX CLICK V3131-40099
FLEX GLUE V3231-40099



Light Village Oak

FLEX CLICK V2131-40095
FLEX CLICK V3131-40095
FLEX GLUE V3231-40095



Beige Washed Oak

FLEX CLICK V2131-40080
FLEX CLICK V3131-40080
FLEX GLUE V3231-40080



Sand Beach Oak

FLEX CLICK V2131-40103
FLEX CLICK V3131-40103
FLEX GLUE V3231-40103



Light Highland Oak

FLEX CLICK V2131-40100
FLEX CLICK V3131-40100
FLEX GLUE V3231-40100



Natural Village Oak

FLEX CLICK V2131-40096
FLEX CLICK V3131-40096
FLEX GLUE V3231-40096



British Oak

FLEX CLICK V2131-40098
FLEX CLICK V3131-40098
FLEX GLUE V3231-40098



Natural Highland Oak

FLEX CLICK V2131-40101
FLEX CLICK V3131-40101
FLEX GLUE V3231-40101



Dark Highland Oak

FLEX CLICK V2131-40102
FLEX CLICK V3131-40102
FLEX GLUE V3231-40102



Dark River Oak

FLEX CLICK V2131-40086
FLEX CLICK V3131-40086
FLEX GLUE V3231-40086



Brown Lodge Oak

FLEX CLICK V2131-40199
FLEX CLICK V3131-40199
FLEX GLUE V3231-40199



Black City Oak

FLEX CLICK V2131-40091
FLEX CLICK V3131-40091
FLEX GLUE V3231-40091





LIGHT GREY CHALET PINE, V3107-40054

Classic plank



Click: 1251 × 187 mm ± 4,5 mm, faset på 4 sider
PerfectFold™ V klikssystem



Glue: 1256 × 194 mm ± 2,5 mm, faset på 4 sider

Classic plankerne er det tidløse valg, som passer til ethvert rum og enhver indretning. Mønstrene er inspireret af naturen og giver gulvet et autentisk udtryk. De varierer fra elegante og diskrete mønstre til intense mønstre med kraftige åretegninger.



Light Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40163
FLEX CLICK ● V3107-40163
FLEX GLUE ● V3201-40163

Nordic White Oak

FLEX CLICK ● V2107-40020
FLEX CLICK ● V3107-40020
FLEX GLUE ● V3201-40020

Modern Grey Oak

FLEX CLICK ● V2107-40017
FLEX CLICK ● V3107-40017
FLEX GLUE ● V3201-40017

Soft Grey Oak

FLEX CLICK ● V2107-40036
FLEX CLICK ● V3107-40036
FLEX GLUE ● V3201-40036



Greige Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40161
FLEX CLICK ● V3107-40161
FLEX GLUE ● V3201-40161



Light Grey Chalet Pine

FLEX CLICK ● V2107-40054
FLEX CLICK ● V3107-40054
FLEX GLUE ● V3201-40054



Grey Gentle Oak

FLEX CLICK ● V2107-40164
FLEX CLICK ● V3107-40164
FLEX GLUE ● V3201-40164



Grey Chalet Pine

FLEX CLICK ● V2107-40055
FLEX CLICK ● V3107-40055
FLEX GLUE ● V3201-40055



Warm Grey Mansion Oak

FLEX CLICK ● V2107-40015
FLEX CLICK ● V3107-40015
FLEX GLUE ● V3201-40015



Grey Heritage Oak

FLEX CLICK ● V2107-40037
FLEX CLICK ● V3107-40037
FLEX GLUE ● V3201-40037



Modern Nature Oak

FLEX CLICK ● V2107-40018
FLEX CLICK ● V3107-40018
FLEX GLUE ● V3201-40018



Classic Nature Oak

FLEX CLICK ● V2107-40023
FLEX CLICK ● V3107-40023
FLEX GLUE ● V3201-40023



Ecru Mansion Oak

FLEX CLICK ● V2107-40013
FLEX CLICK ● V3107-40013
FLEX GLUE ● V3201-40013



Light Nature Oak

FLEX CLICK ● V2107-40021
FLEX CLICK ● V3107-40021
FLEX GLUE ● V3201-40021



Brown Mountain Oak

FLEX CLICK ● V2107-40162
FLEX CLICK ● V3107-40162
FLEX GLUE ● V3201-40162



Modern Coffee Oak

FLEX CLICK ● V2107-40019
FLEX CLICK ● V3107-40019
FLEX GLUE ● V3201-40019

Tile



Click: 1300 × 320 mm ± 4,5 mm, faset på 4 sider
PerfectFold™ V klikssystem



Glue: 1305 × 327 mm ± 2,5 mm, faset på 4 sider

Tile kollektionen er kendetegnet ved det markant fliseudtryk. De V-formede samlinger giver et autentisk klinke udseende, mens udgaven med smallere samlinger har et stilrent og minimalistisk look.



- Light Concrete**

FLEX CLICK ● V2120-40049

FLEX CLICK ● V3120-40049

FLEX GLUE ● V3218-40049
- Warm Grey Concrete**

FLEX CLICK ● V2120-40050

FLEX CLICK ● V3120-40050

FLEX GLUE ● V3218-40050
- Dark Grey Concrete**

FLEX CLICK ● V2120-40051

FLEX CLICK ● V3120-40051

FLEX GLUE ● V3218-40051
- Oxidized Metal Concrete**

FLEX CLICK ● V2120-40045

FLEX CLICK ● V3120-40045

FLEX GLUE ● V3218-40045



- Cream Travertin**

FLEX CLICK ● V2120-40046

FLEX CLICK ● V3120-40046

FLEX GLUE ● V3218-40046
- Light Grey Travertin**

FLEX CLICK ● V2120-40047

FLEX CLICK ● V3120-40047

FLEX GLUE ● V3218-40047
- Grey Scivaro Slate**

FLEX CLICK ● V2120-40034

FLEX CLICK ● V3120-40034

FLEX GLUE ● V3218-40034
- Black Scivaro Slate**


FLEX CLICK ● V2120-40035

FLEX CLICK ● V3120-40035

FLEX GLUE ● V3218-40035



ITALIAN MARBLE, V3120-40136



- Grey Modern Mineral**

FLEX CLICK ● V2120-40142


FLEX CLICK ● V3120-40142

FLEX GLUE ● V3218-40142
- Black Modern Mineral**

FLEX CLICK ● V2120-40143

FLEX CLICK ● V3120-40143

FLEX GLUE ● V3218-40143



- Italian Marble ***

FLEX CLICK ● V2120-40136

FLEX CLICK ● V3120-40136

FLEX GLUE ● V3218-40136
- Grey Soft Concrete ***

FLEX CLICK ● V2120-40139

FLEX CLICK ● V3120-40139

FLEX GLUE ● V3218-40139
- Greige Soft Concrete ***

FLEX CLICK ● V2120-40144

FLEX CLICK ● V3120-40144

FLEX GLUE ● V3218-40144



Fliser på væggen

Hvem siger, at et gulvprodukt skal ligge på gulvet?
Vores Tile sortiment vil også se fantastisk ud fastlimet på dine vægge! Hvorfor ikke opsætte fliser med marmorlook i køkkenet eller f.eks. i soveværelset? Du vil opnå et helt originalt resultat.

FOR MORE INFORMATION OM MONTERING
BESØG PERGO.DK



ONLINEVÆRK- TØJER GUIDER DIG PÅ VEJ

Vil du se, hvordan dit drømmegulv vil se ud i dit hjem? Eller vil du have os til at udvælge nogle flotte gulvløsninger til dig? Vi er her for at hjælpe!

PRØV VORES FLOORLAB
& FLOORFINDER PÅ **PERGO.DK**



Floorlab

Vil du gå skridtet videre? Med vores onlineværktøj Floorlab kan du se en forhåndsvisning af det valgte gulv i din egen indretning. På den måde kan du teste, om gulvet har det helt rigtige look. Prøv selv!



Floorfinder

Det er fint nok at have et stort udvalg – men hvordan vælger du lige præcis den gulvløsning, der passer til dig? Med vores online FloorFinder hjælper vi dig med at vælge – med nogle få trin og et klart blik for din personlige stil og dine behov.



“

Løft dit gulv til et nyt niveau.

Flot og hurtig finish

FULDEND STILEN

Dit drømmegulv fortjener den perfekte finish. Du går jo heller ikke i byen med en taske, der ikke matcher i farven, vel? Derfor udvikler vi hos Pergo matchende fodlister og profiler til alle gulve i vores sortiment. Med vores store udvalg af produkter kan du give din indretning en flot finish, så rummet ser helt færdigt ud.

Og det behøver ikke være besværligt at opnå et smukt hjem. Montering af vores gulve og tilbehør går let som en leg. Kliksamlingerne på et Pergo gulv er nemme at samle og låser perfekt sammen. Så du kan sagtens lægge det selv, hvis du ikke er bange for at smøge ærmerne op.

PERGO TILBYDER

UNDERLAG

MATCHENDE PROFILER

ALUMINIUM PROFILER

FODLISTER

MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

SE VORES MATCHENDE
FODLISTER (SIDE 25)

UNDERLAG



Comfort underlag

God lyddæmpning.
Universalunderlag med god
lyddæmpning til alle rum.
15 m²/rulle
Tykkelse: 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

Heat underlag

Den bedste løsning til lyddæmpning
i selve rummet. Velegnet til rum med
direkte sollys (store vinduer) og det
bedste valg, hvis du har gulvvarme.
10 m²/rulle
Tykkelse: 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

Transit underlag

Bedste dæmpning af trinlyd til
tilstødende rum. Ideelt til overetager
og lejligheder.
15 m²/rulle
Tykkelse: 1,20 mm



PGVUDLTRANSIT15

PROFILER

MATCHENDE PROFILER

5 muligheder
med 1 profil

Giv dit Pergo gulv den perfekte finish. Skær profilen
til i den ønskede form med den medfølgende kniv.



Hel profil, der skal tilskæres

Se de rigtige varenumre i
farvematchtabellen på side 30.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Afslutningsliste

Skjuler afstanden mellem gulvet og f.eks.
vægge, vinduer eller dørtrin.

PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm

Ekspansionsliste

Skjuler ekspansionssamlinger mellem
to gulve med samme højde.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm



Overgangsliste

Skjuler overgangen mellem to gulve
med forskellig højde.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

Overgangsliste

Skjuler overgangen mellem gulvet og
f.eks. et gulvtæppe.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm


Trappeforkantsliste

Incizo® underprofilen kræves til trappe
løsninger og skal bestilles separat.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



ALUMINIUM PROFILER



Kombiliste

Den multifunktionelle Pergo profil er perfekt til at klare højdeforskelle til andre gulvbelægninger. Passer til højdeforskelle på 0 – 12,3 mm. Farve: sølvgrå Overflade: aluminium

PGPRSILV
1860 × 47 × 16 mm



Ekspansionsliste

Lav en perfekt overgang fra Pergo til Pergo. Fås i slidstærk aluminium. Farve: sølvgrå

NEVREXPSILV
2000 × 32,5 × 7,5 mm



Fås også i en variant med skruer og plugs.

NEVREXPCOMSILV

Overgangsliste

Lav en perfekt overgang fra Pergo til et lavere gulvbelægning. Fås i slidstærk aluminium. Farve: sølvgrå

NEVRADPSILV
2000 × 31 × 8,5 mm



Fås også i en variant med skruer og plugs.

NEVRADPCOMSILV

Afslutningsliste

Lav en perfekt overgang fra Pergo til tæpper. Fås i slidstærk aluminium. Farve: sølvgrå

NEVRENPSILV
2000 × 24 × 8,5 mm



Fås også i en variant med skruer og plugs.

NEVRENPCOMSILV



Trappeforkant, klik

Til montering af Pergo vinyl til klikmontering på trapper og trin. Fuldlim altid vinylplankerne til underlaget af hensyn til sikkerheden! Farve: sølvgrå

PGVSTPCCLICK
2000 × 29 × 15 mm



Trappeforkant, udvendig

Til fuldlimning af Pergo Vinyl på trapper og trin. Farve: sølvgrå

PGVSTPGLUE
2000 × 40 × 26 mm



Trappeforkant, indvendig

Til fuldlimning af Pergo vinyl på trapper og trin. Farve: sølvgrå

PGVSTPINGLUE
2000 × 25 × 25 mm



FODLISTER



Fodlister, malbare

Vandfaste, malbare lister skjuler afstanden mellem gulv og væg og beskytter væggene. Farve: hvid, kan males Overflade: slidstærk polystyren med fugtafvisende overflade Kerne: PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

Matchende fodlister

Farve matchet: Se de rigtige varenumre i farvematchtabellen på side 30. Overflade: slid og ridsefast Kerne: MDF Passer til 40 mm højde. 8 lige og 8 hjørneforbindelses plugs medfølger / pakning (6 væggenheder).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

KUN TIL
MATCHENDE
FODLISTER

Ønsker du en ekstra vandtæt beskyttelse?

Fastgør fodlisterne med:

1

HYDROSTRIP
NEHSTRIPSK15, 15 m

Rulle med gennemsigtigt bånd, der giver den matchende fodliste en vandtæt finish.

MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE

Vi har alt, hvad du skal bruge



1

LIM

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Professionel lim, særligt udviklet til Pergo vinylgulve. Fordeles let, sikrer hurtig vedhæftning og den højeste styrke.

2

MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Velegnet til alle materialer og underlag. Hærder hurtigt med meget høj slutstyrke. Ideel til montering af fodlister og profiler. Hybrid polymer. En tube rækker til 15 løbende meter.

3

FARVET FUGEMASSE

PGKIT(-), 310 ml

For et smukt udseende. Fås i 8 farver. Vandbaseret akryl. Se de rigtige varenumre i farvematchtabellen på side 30. Brug det aldrig direkte på et Pergo Vinyl gulv.

4

AQUA SEALANT

PGKITTRANSP, 310 ml

Giver en usynlig og vandtæt afslutning.

5

TAPE

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Selvklæbende aluminiumstape til tætning af samlinger mellem underlagsbaner.

6

TILSLUTNINGSPLUGS

NEPLUG, 48 pcs

Disse plugs gør det nemt at samle dine fodlister. Kun til PGVSK-fodlister. 24 hjørneplugs + 24 lige plugs.

7

RADIATORROSETTER

PGRCINOX15, rustfrit stål

Indvendig diameter: 15 mm
Udvendig diameter: 54 mm
2 stk./pakke.

PGRCINOX22, rustfrit stål

Indvendig diameter: 22 mm
Udvendig diameter: 54 mm
2 stk./pakke.

8

LIMSKE

PGVA2

Sikrer perfekt limforbrug pr. m².

9

MONTERINGSVÆRKTØJ FLEX VINYL

PGVTOOL

Fremragende værktøj til præcis lige skæring og 90°. Beskytter hænderne med trækbjælke og vægtstangsfunktion. Velegnet til både venstre og højrehåndede. Brug PGTOOL til Flex Vinyl montering.

10

AFSKÆRINGSKNIV

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Professionel kniv, perfekt til præcis og stabil skæring. Ideel til skæring af kurver og former. 5 klinger medfølger. Refill indeholder 40 klinger.

11

MONTERINGSSÆT RIGID VINYL

PGTOOL

Alt hvad du behøver i én boks. Indeholder slagklods, afstandsstykker i to størrelser (2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern. Brug PGTOOL til installation af Rigid Vinyl.

EXTRA DISTANSKLOSSAR

PGSPACER, 48 stk

12

RENGØRINGSMIDDEL TIL VINYL GULVE

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Vedligeholder overfladen. Ideel til fjernelse af snavs, fedtpletter og hælmærker, samt til daglig rengøring.

13

REPARATIONSVOKS

PGREPAIR

Reparerer hurtigt og nemt farven på beskadigede planker med voks i farver, der dækker Pergos træsortiment. Indeholder 1 smeltekniv, 1 kam, 7 voksblokke. For yderligere oplysninger om, hvordan man blander farver, kan du besøge pergo.dk.

14

RENGØRINGSSÆT

PGCLEANINGKIT


Moppesæt i høj kvalitet med ekstra langt ergonomisk håndtag og en moppeklud med holder.

PerfectFold™ V klikssystem

GØR-DET-SELV-INSTALLATION

VIL DU SELV LÆGGE DIT GULV?

Så vil vi ønske dig rigtig god arbejdslyst! Dit nye gulv er blot et klik væk. **Vælg den metode, der fungerer bedst for dig – vi skal nok vejlede dig hele vejen igennem.**



Har du brug for yderligere oplysninger om installation eller forberedelse af undergulvet? Se installationsvejledningen og videoen, der vejleder dig trin for trin!

Scan koden, eller besøg pergo.dk



PERGO VINYL

- 1 Beskyttende overflade med ekstra plet-, friktion og slidsikring – ekstra mat skaber et naturligt look
- 2 Fintrykt vinyl-mønsterlag
- 3 Meget slagfast vinylkerne
- 4 Ekstra stabiliserende lag med glasfiber
- 5 Meget slagfast vinylbagside



NEM KLIKSYSTEMET PerfectFold™ V gør montering hurtig og let. Det er bare at vippe plankerne på plads ved at bruge en af de tre metoder, så er du færdig i løbet af ganske kort tid.



SLIDBESKYTTELSE Overfladen på Pergo Vinyl består af en beskyttende gulvfinish i flere lag. Det beskyttende toplag er ridsefast, pletafvisende, slidstærkt og nemt at vedligeholde.



SLAGFASTHED Pergos vinyloverflader er opbygget af flere lag. I kombination med det kompakte kernemateriale giver det gulvet en meget høj slagfasthed og en lav, statisk indrykning, hvilket beskytter dit gulv mod potential beskadigelse.



STOL MED HJUL Pergo vinyl er designet til at kunne holde til stole med hjul. Flerlagsopbygningen kombineret med egenskaberne ved kernematerialet sikrer, at gulvet kan holde til hårdt slid fra bl.a. kontorstole.



LYDDÆMPNING De bløde vinylgulve reducerer trinlyd og giver en rolig og behagelig gåoplevelse.



BRANDSIKKERHED Pergo vinylgulve har en naturlig, høj modstandsevne overfor ild. De er designet til at opfylde alle europæiske krav til montering i nød- og flugtveje og fabrikshaller.



VANDAFVISNING Vores fugtafvisningssystem kombinerer egenskaberne ved kernematerialet med en stærk og tæt klikesamling. Det giver Pergo vinylgulve nogle af markedets bedste fugtafvisende egenskaber.



HYGIEJNISK Et Pergo vinylgulv forbedrer hygiejnen og gør det lettere at opretholde et rent hjem. Den forseglede overflade forhindrer bakterier, og reducerer behovet for kemiske rengøringsmidler.



LET VEDLIGEHOLDELSE Den beskyttende overflade er smudsafvisende og kræver minimal vedligeholdelse og ubesværet rengøring. Det tætte klik-system forhindrer skidt og snavs i at trænge ned i samlingen.



Produktbillederne kan være anderledes end det faktiske produkt. Produkternes tilgængelighed eller selve produkterne kan ændre sig til hver en tid uden varsel.
Contents © 2020 af Unilin bv – Division Flooring. Eftertryk forbudt. Indholdet af denne brochure må ikke gengives i sin helhed eller i dele uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Farve-matchtabel



MØNSTER	PREMIUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX GLUE	5-I-1 PROFIL 8 × 45 MM PGVINCP(-)	FODLISTE 12 × 58 MM PGVSK(-)	FUGEMASSE 310 ML PGKIT(-)
Ecru Mansion Oak	V2107-40013	V3107-40013	V3201-40013	40013	40013	03
Warm Grey Mansion Oak	V2107-40015	V3107-40015	V3201-40015	40015	40015	04
Modern Grey Oak	V2107-40017	V3107-40017	V3201-40017	40017	40017	03
Modern Nature Oak	V2107-40018	V3107-40018	V3201-40018	40018	40018	03
Modern Coffee Oak	V2107-40019	V3107-40019	V3201-40019	40019	40019	08
Nordic White Oak	V2107-40020	V3107-40020	V3201-40020	40020	40020	01
Light Nature Oak	V2107-40021	V3107-40021	V3201-40021	40021	40021	04
Classic Nature Oak	V2107-40023	V3107-40023	V3201-40023	40023	40023	05
Soft Grey Oak	V2107-40036	V3107-40036	V3201-40036	40036	40036	02
Grey Heritage Oak	V2107-40037	V3107-40037	V3201-40037	40037	40037	02
Light Grey Chalet Pine	V2107-40054	V3107-40054	V3201-40054	40054	40054	02
Grey Chalet Pine	V2107-40055	V3107-40055	V3201-40055	40055	40055	02
Greige Mountain Oak	V2107-40161	V3107-40161	V3201-40161	40161	40161	01
Brown Mountain Oak	V2107-40162	V3107-40162	V3201-40162	40162	40162	04
Light Mountian Oak	V2107-40163	V3107-40163	V3201-40163	40163	40163	01
Grey Gentle Oak	V2107-40164	V3107-40164	V3201-40164	40164	40164	02
Grey Scivaro Slate	V2120-40034	V3120-40034	V3218-40034	40034	40034	02
Black Scivaro Slate	V2120-40035	V3120-40035	V3218-40035	40035	40035	02
Oxidized Metal Concrete	V2120-40045	V3120-40045	V3218-40045	40045	40045	08
Cream Travertin	V2120-40046	V3120-40046	V3218-40046	40046	40046	04
Light Grey Travertin	V2120-40047	V3120-40047	V3218-40047	40047	40047	02
Light Concrete	V2120-40049	V3120-40049	V3218-40049	40049	40049	01
Warm Grey Concrete	V2120-40050	V3120-40050	V3218-40050	40050	40050	02
Dark Grey Concrete	V2120-40051	V3120-40051	V3218-40051	40051	40051	02
Italian Marble	V2120-40136	V3120-40136	V3218-40136	40136	40136	01
Grey Soft Concrete	V2120-40139	V3120-40139	V3218-40139	40139	40139	02
Grey Modern Mineral	V2120-40142	V3120-40142	V3218-40142	40142	40142	02
Black Modern Mineral	V2120-40143	V3120-40143	V3218-40143	40143	40143	–
Greige Soft Concrete	V2120-40144	V3120-40144	V3218-40144	40144	40144	02
Nordic White Pine	V2131-40072	V3131-40072	V3231-40072	40072	40072	01
Light Washed Oak Plank	V2131-40079	V3131-40079	V3231-40079	40079	40079	01
Beige Washed Oak	V2131-40080	V3131-40080	V3231-40080	40080	40080	01
Grey Washed Oak	V2131-40082	V3131-40082	V3231-40082	40082	40082	02
Grey River Oak	V2131-40084	V3131-40084	V3231-40084	40084	40084	02
Dark River Oak	V2131-40086	V3131-40086	V3231-40086	40086	40086	02
Black City Oak	V2131-40091	V3131-40091	V3231-40091	40091	40091	08
Light Village Oak	V2131-40095	V3131-40095	V3231-40095	40095	40095	03
Natural Village Oak	V2131-40096	V3131-40096	V3231-40096	40096	40096	04
British Oak	V2131-40098	V3131-40098	V3231-40098	40098	40098	06
Light Danish Oak	V2131-40099	V3131-40099	V3231-40099	40099	40099	01
Light Highland Oak	V2131-40100	V3131-40100	V3231-40100	40100	40100	03
Natural Highland Oak	V2131-40101	V3131-40101	V3231-40101	40101	40101	04
Dark Highland Oak	V2131-40102	V3131-40102	V3231-40102	40102	40102	04
Sand Beach Oak	V2131-40103	V3131-40103	V3231-40103	40103	40103	02
Seaside Oak	V2131-40107	V3131-40107	V3231-40107	40107	40107	01
Brown Lodge Oak	V2131-40199	V3131-40199	V3231-40199	40199	40199	08
Pearl Beach Oak	V2131-40200	V3131-40200	V3231-40200	40200	40200	01
Grey Pebble Oak	V2131-40201	V3131-40201	V3231-40201	40201	40201	02
Winter Pine	V2131-40204	V3131-40204	V3231-40204	40204	40204	02

Generel produktinformation

Premium	LÆNGDE (MM)	BREDDE (MM)	TYKKELSE (MM)	PLANKER/ PAKKE	M²/ PAKKE	KG/ PAKKE	PAKKE/ PALLE	M²/ PALLE
CLICK								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160

Optimum	LÆNGDE (MM)	BREDDE (MM)	TYKKELSE (MM)	PLANKER/ PAKKE	M²/ PAKKE	KG/ PAKKE	PAKKE/ PALLE	M²/ PALLE
CLICK								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160
GLUE								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	± 18,0	48	173,583
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	± 18,2	52	190,058
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	± 19,1	52	199,712

Egenskaber	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Beskyttende toplag mod pletter, friktion og slid	Ja	Ja	Ja
Monteringsmetode	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V	Glue
Vandafvisende	Ja	Ja	Ja
Fri for orto-ftalater	Ja	Ja	Ja
Garanti mod vand, slid og delaminering (boligmiljøer)	20 år	25 år	25 år
Garanti mod vand, slid og delaminering (kommerciel brug)	Efter anmodning (op til 10 år)	Efter anmodning (op til 15 år)	Efter anmodning (op til 15 år)

Teknisk	TESTMETODE/STANDARD	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Klasse	ISO10582 / EN 16511	32	33	33
Modstandsdygtighed over for møbelben	EN 424	Ingen skader	Ingen skader	Ingen skader
Modstandsdygtighed over for kontorstole	EN 425	Ingen skader	Ingen skader	Ingen skader
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Termisk modstand (uden underlag)	EN 12667	0,020 m² K/W	0,020 m² K/W	0,015 m² K/W
Termisk modstand (med Pergo Comfort underlag)	EN 12667	0,040 m² K/W	0,040 m² K/W	–
Termisk modstand (med Pergo Heat underlag)	EN 12667	0,030 m² K/W	0,030 m² K/W	–
Termisk modstand (med Pergo Transit underlag)	EN 12667	0,065 m² K/W	0,065 m² K/W	–
Formaldehydemission	EN 14041	E1	E1	E1
Skridsikkerhed	EN 13893	Klasse DS	Klasse DS	Klasse DS
Skridsikkerhed	DIN 51130	R10	R10	R10
Dimensionsstabilitet, udvider / trækker sig sammen	ISO 23999	< 10%	< 10%	< 10%
Slidstyrke	EN13329 annex E	≥ 1200 cycles	≥ 2000 cycles	≥ 2000 cycles



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com