


# SIRIUS

space comes to life





# SIRIUS

space comes to life

Trame suggestive, movimenti grafici e sfumature cromatiche bilanciate in un sublime equilibrio; forza e delicatezza della pietra sedimentaria di riferimento declinate in 4 tonalità marcatamente contemporanee.

Tutto questo è Sirius: uno sfondo cromatico neutro disponibile in molteplici formati per applicazioni a pavimento e rivestimento, indoor e outdoor.

Una versatilità stilistica unica, perfetta per la casa dei tuoi sogni.

Suggestive plots, graphic movements and balanced chromatic shades in a sublime balance; vigour and delicacy of the sedimentary stone of reference displayed in 4 tones decidedly contemporary.

All of this is Sirius: a neutral chromatic background available in multiple formats for outdoor and indoor floor and coating application.

A unique stylistic versatility, perfect for your dream house.



## Il design ha il suo habitat.

Pavimenti e rivestimenti sono gli sfondi che fanno da cornice alle nostre vite, ed è con questa filosofia che da oltre quarant'anni Polis sviluppa e realizza le proprie superfici: disegnare spazi che mettano al centro le persone, nei quali trovare ispirazione, sentirsi rappresentati e scrivere le proprie storie più belle.

Floors and walls frame our lives. For over forty years, this is the philosophy that can be found behind Polis and its surfaces: creating spaces that focus on people, where one can find inspiration, feel at home and write the most beautiful stories.

SIRIUS



Vega



Vega Rett. 60x120



Vega Rett. 120x120 / Vega Rett. 60x120





2.0 Vega Rett. 60x120 / Vega Linee Rett. 30x60

SIRIUS



Antares



Antares Rett. 60x120



Antares Rett. 60x120 / Antares Mosaico 30x30 / Polaris Mosaico a Barre 29x29



Antares Rett. 60x120 / Polaris Mosaico a Barre 29x29



Antares Rett. 60x120

# SIRIUS



Castor



Castor Rett. 60x120





Castor Rett. 60x60



Castor Rett. 60x60

SIRIUS



Polaris



Polaris Rett. 60x60



Polaris Rett. 60x60 / Polaris Mosaico Geometrie 26.5x33 / Orion Bianco Rett. 40x120 / Sagitta Bianco Rett. 40x120




**SIRIUS**  
space comes to life

Gres porcellanato  
colorato in massa.


Fully-coloured porcelain tiles  
Grès cérame coloré dans la masse  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

**Superficie** Surface / Surface / Oberfläche  
Opaca Matt

**Colori** Colours / Couleurs / Farben



**Formati** Sizes / Formats / Formaten



**Info tecniche** Technical info / Info techniques / Technische Info

30x60 - 60x60 - 60x120



120x120






# Polaris




**0053446** Polaris Rett. mq/203 - box/2  
120x120 / 28"x28"



**0052727** Polaris Rett. mq/187 - box/4  
60x60 / 24"x24"



**0052738** Polaris Rett. mq/400 - box/7  
**0052731** Polaris mq/181 - box/7  
30x60 / 12"x24"




**0052506** Polaris Rett. mq/200 - box/2  
60x120 / 24"x28"



**0053537** Polaris Rett. mq/510 - box/7  
Linee  
30x60 / 12"x24"



**0053298** Polaris pz/101  
Mosaico box/11  
30x30 / 12"x12"



**0052843** 2.0 Polaris Rett. mq/212 - box/1  
60x120 / 24"x28"



**0053302** Polaris pz/174  
Mosaico Geometrie box/6  
26,5x33 / 10,5"x13"




**0053318** Polaris pz/154  
Mosaico a Barre box/6  
29x29 / 11,5"x11,5"

# Castor



**0053445** Castor Rett. mq/203 - box/2  
120x120 / 28"x28"



**0052663** Castor Rett. mq/187 - box/4  
60x60 / 24"x24"




**0052737** Castor Rett. mq/400 - box/7  
**0052730** Castor mq/181 - box/7  
30x60 / 12"x24"



**0052505** Castor Rett. mq/200 - box/2  
60x120 / 24"x28"




**0053536** Castor Rett. mq/510 - box/7  
Linee  
30x60 / 12"x24"



**0053297** Castor pz/101  
Mosaico box/11  
30x30 / 12"x12"



**0052842** 2.0 Castor Rett. mq/212 - box/1  
60x120 / 24"x28"



**0053301** Castor pz/174  
Mosaico Geometrie box/6  
26,5x33 / 10,5"x13"

# Vega



**0053444 Vega Rett.** mq/203 - box/2  
120x120 / 28"x28"



**0052726 Vega Rett.** mq/187 - box/4  
60x60 / 24"x24"




**0052733 Vega Rett.** mq/400 - box/7  
**0052729 Vega** mq/181 - box/7  
30x60 / 12"x24"



**0052504 Vega Rett.** mq/200 - box/2  
60x120 / 24"x28"



**0053535 Vega Rett.** mq/510 - box/7  
Linee  
30x60 / 12"x24"



**0053299 Vega** pz/101  
Mosaico box/11  
30x30 / 12"x12"



**0052841 2.0 Vega Rett.** mq/212 - box/1  
60x120 / 24"x28"



**0053303 Vega** pz/174  
Mosaico Geometrie box/6  
26,5x33 / 10,5"x13"




**0053319 Vega** pz/154  
Mosaico a Barre box/6  
29x29 / 11,5"x11,5"

# Antares




**0053428 Antares Rett.** mq/203 - box/2  
120x120 / 28"x28"



**0052662 Antares Rett.** mq/187 - box/4  
60x60 / 24"x24"




**0052732 Antares Rett.** mq/400 - box/7  
**0052728 Antares** mq/181 - box/7  
30x60 / 12"x24"




**0052503 Antares Rett.** mq/200 - box/2  
60x120 / 24"x28"




**0053534 Antares Rett.** mq/510 - box/7  
Linee  
30x60 / 12"x24"



**0053296 Antares** pz/101  
Mosaico box/11  
30x30 / 12"x12"



**0052840 2.0 Antares Rett.** mq/212 - box/1  
60x120 / 24"x28"




**0053300 Antares** pz/174  
Mosaico Geometrie box/6  
26,5x33 / 10,5"x13"



Polaris Rett. 60x60 / Polaris Rett. Linee 30x60

## Pezzi speciali

Special trims / Pieces speciales / Sonderstücke



8x60 / 3"x24"  
Battiscopa

**0053439** Polaris Rett.  
**0053435** Polaris

pz/88 - box/15  
pz/85 - box/15

**0053438** Castor Rett.  
**0053434** Castor


pz/88 - box/15  
pz/85 - box/15

**0053437** Vega Rett.  
**0053433** Vega

pz/88 - box/15  
pz/85 - box/15

**0053436** Antares Rett.  
**0053432** Antares

pz/88 - box/15  
pz/85 - box/15



7,2x120 / 2,8"x48"  
Battiscopa

**0053443** Polaris Rett.

pz/144 - box/8

**0053442** Castor Rett.

pz/144 - box/8

**0053441** Vega Rett.

pz/144 - box/8

**0053440** Antares Rett.


pz/144 - box/8

Disponibili in tutti i colori. Per maggiori informazioni consultare il nostro catalogo 2.0 oppure il nostro sito [www.polis.it](http://www.polis.it)

Available in all colours. For more information, see our catalogue 2.0 or visit the [www.polis.it](http://www.polis.it) website.


Disponibles dans toutes les couleurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre Catalogue 2.0 ou notre portail [www.polis.it](http://www.polis.it)

Sind in allen Farben verfügbar. Für weitere Informationen, siehe bitte unseren Katalog 2.0 oder unsere Website [www.polis.it](http://www.polis.it)




40x120x2 / 16"x48"x0,8"  
Gradino costa retta

pz/230




40x120x4x4 / 12"x48"x1,6"x1,6"  
Gradino cubo lineare

pz/240



40x120x4x4 / 12"x48"x1,6"x1,6"  
Gradino cubo angolare

pz/250




30x120x2 / 16"x48"x0,8"  
Elemento a L

pz/226



30x30x5 / 12"x12"x2"  
Angolo elemento a L

pz/210



30x60 / 12"x24"  
Griglia

pz/228

SIRIUS  
space comes to life

Rivestimento in pasta bianca.

White body wall tiles  
Revêtement en pâte blanche  
Weißscherbige Wandfliesen



Polaris Rett. 60x60 / Orion Bianco Rett. 40x120/ Libra Bianco Rett. 40x120

**Superficie** Surface / Surface / Oberfläche

Opaca Matt

**Colori** Colours / Couleurs / Farben



Orion  
Bianco



Orion  
Grigio



Libra  
Bianco



Libra  
Grigio




Sagitta  
Bianco



Sagitta  
Grigio

**Formati** Sizes / Formats / Formaten



40x120



Orion Grigio Rett. 40x120 / Libra Grigio Rett. 40x120

## Rivestimenti

Wall Tiles / Revêtements / Wandfliesen



0053528 Orion Bianco Rett.  
40x120 / 15,5"x48"

mq/187 - box/3



0053529 Orion Grigio Rett.  
40x120 / 15,5"x48"

mq/187 - box/3

## Decori

Decors / Decors / Dekors




0053532 Libra Bianco Rett.  
40x120 / 15,5"x48"

mq/188 - box/3



0053533 Libra Grigio Rett.  
40x120 / 15,5"x48"

mq/188 - box/3



0053530 Sagitta Bianco Rett.  
40x120 / 15,5"x48"

mq/188 - box/3



0053531 Sagitta Grigio Rett.  
40x120 / 15,5"x48"

mq/188 - box/3



Sagitta Grigio Rett. 40x120

## Imballaggio

Packing / Conditionnement / Verpackung

<b>Formato</b>	<b>Spessore</b>	<b>Pezzi/sc</b>	<b>M²/sc</b>	<b>Kg/sc</b>	<b>Sc/europol.</b>	<b>M²/europol.</b>	<b>Kg/europol.</b>
<b>Size</b>	<b>Thickness</b>	<b>Pcs/box</b>	<b>M²/box</b>	<b>Kg/box</b>	<b>Box europol.</b>	<b>M²/europol.</b>	<b>Kg/europol.</b>
<b>Format</b>	<b>Epaisseur</b>	<b>Pcs/ctn</b>	<b>M²/ctn</b>	<b>Kg/ctn</b>	<b>Ctn/europol</b>	<b>M²/europol.</b>	<b>Kg/europol..</b>
<b>Format</b>	<b>Stärke</b>	<b>Stck/kart</b>	<b>M²/kart</b>	<b>Kg/kart</b>	<b>Kart/europol.</b>	<b>M²/europol.</b>	<b>Kg/europol.</b>
<b>120x120 Rett.</b>	9	2	2,88	58,4	18	51,84	1051,2
<b>60x120 Rett.</b>	10,5	2	1,44	32,00	32	46,08	1024,00
<b>60x60 Rett.</b>	10	4	1,44	30,00	30	43,20	900,00
<b>30x60</b>	9,5	7	1,26	23,00	40	50,40	920,00
<b>30x60 Rett.</b>	9,5	7	1,26	22,10	40	50,40	884,00
<b>2.0 60x120 Rett.</b>	20	1	0,72	32,00	32	23,04	1.024,00
<b>40X120</b>	10,9	3	1,44	27,13	20	28,8	542,6

prodotti POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. hanno carattere puramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonalizzati si consiglia di installare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posa dei materiali. Per prodotti lappati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posa effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE consiglia l'utilizzo di prodotti per la pulizia a marchio GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Due to the specific surface of this items, it is advisable to clean the tiles immediately after grouting. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. recommends the use of GEAL cleaning products. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

Les produits POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les éventuelles indications de poids, mesures, dimensions, couleurs, tonalités et autres données figurant dans tout le matériel de démonstration de POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. revêtent un caractère purement indicatif et ne sont pas définitives. Pour valoriser au mieux la variabilité chromatique du matériel, il est conseillé de l'installer en le prélevant de plusieurs boîtes. En ce qui concerne la pose des produits rectifiés, utiliser une chape autolissante ainsi que des joints inter-carreaux non inférieurs à 2 mm. La société POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. décline toute responsabilité en cas de défauts provoqués par une pose incorrecte du matériel. Faire particulièrement attention aux produits polis durant les opérations de manutention et de pose, en évitant notamment le frottement des carreaux les uns contre les autres, et protéger le carrelage fraîchement posé avec du carton jusqu'au terme des travaux. En raison de la structure particulière du produit, il est conseillé de nettoyer rapidement les surfaces après le jointoiement. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE conseille en outre l'utilisation de produits de nettoyage de la marque GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE a la faculté de modifier les informations techniques fournies dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits ne sont qu'indicatives étant donné qu'il est impossible de les reproduire fidèlement sur du papier imprimé.

Die Produkte POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. sind konform mit den zurzeit geltenden Vorschriften. Die eventuellen Angaben von Gewichten, Maßen, Abmessungen, Farbe, Farbton und andere im gesamten Anschauungsmaterial von POLIS enthaltenen Daten sind lediglich Ungefähr-Angaben und nicht bindend. Um das Material mit variierenden Farbtönen stärker zu valorisieren ist es ratsam die Installation mit abwechselnd von verschiedenen Kartons entnommenem Material vorzunehmen. Für die Verlegung der geschliffenen Produkte empfiehlt sich die Benutzung eines selbstnivellierenden Estrichs und die Verwendung einer Fuge von mindestens 2 mm. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. haftet nicht für Mängel, die durch eine fehlerhafte Verlegung des Materials verursacht wurden. Bei geläpften Produkten empfiehlt sich äußerste Vorsicht bei den Beförderungs- und Verlegungsarbeiten. Vor allem muss vermieden werden, dass sich die Fliesen aneinander reiben und es ist ratsam nach erfolgter Verlegung den Fußbodenbelag bis zum Abschluss der Arbeiten an der Baustelle mit Karton abzudecken. Auf Grund der besonderen Struktur des Produkts sollte nach dem Verlegen eine schnelle Reinigung erfolgen. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.p.A. empfiehlt die Verwendung von Reinigungsprodukten der Marke GEAL. POLIS MANIFATTURE CERAMICHE ist befugt die in diesem Katalog enthaltenen technischen Informationen zu ändern. Die Farben und die ästhetischen Charakteristiken dienen als Hinweise, da sie auf gedrucktem Papier nicht identisch reproduzierbar sind.



41123 MODENA, ITALY  
VIA SALLUSTIO, 15  
TEL. +39 059 881411 - FAX +39 059 881498  
info@polis.it

STABILIMENTO:  
46023 BONDENO DI GONZAGA (MN)  
VIA PAVESA, 24  
TEL. +39 0376 593001 - FAX +39 0376 54381

[www.polis.it](http://www.polis.it)