

Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Denne kompakte koldt vandsserie kombinerer høj ydeevne, der øger rengøringseffektiviteten med ergonomi og holdbarhed, hvilket fører til overlegen daglig rengøring.





Som alle højtryksrensere fra Nilfisk er MC 2C-plattformen udviklet til at levere eksemplariske resultater i forbindelse med højtryksrensning – men der er altid plads til forbedringer, så vi har øget maskinens rengøringseffektivitet gennem det primære kontaktpunkt: pumpen. MC 2C-serien omfatter modeller, der er designet til rutinemæssig semiprofessionel brug, hovedsageligt af håndværkere, på små byggepladser, inden for landbruget og hos mindre rengøringsfirmaer.



Billedet kan variere fra den valgte model



- Effektiv påføring af rengøringsmiddel med universel skumsprayer – nem at bruge
- 4-i-1-mundstykke sikrer nem udskiftning af mundstykker – altid det rigtige mundstykke til næsten alle rengøringsopgaver og anvendelsesområder
- Nyt slangerullestyr sikrer nem, betjent oprulning med brug af kun en hånd samt beskyttet slangeopbevaring.
- Nemmere regulering af vandmængde muliggør hurtig justering i henhold til rengøringsopgaverne
- Ergo 2000-spulehåndtag og ergonomisk tilbehørskoncept forbedrer håndteringen og reducerer belastningen
- Nem transport og opbevaring (hjul, teleskophåndtag, løftestang)
- Pumpehoved i aluminium i høj kvalitet og automatisk start/stop, der sikrer høj slidstyrke

• Standardudstyr







Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Højtryksslanger DN6						
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620	0		•	
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	101406176	0	•		•
Spulehåndtag						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
FlexoPower Plus dyserør						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0			
Tornado dyser med farvemærkning						



Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	0			

● Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Højtryksslanger DN6				
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620	0	•	
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	101406176	0		•
Spulehåndtag				
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•
FlexoPower Plus dyserør				
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	•	
Tornado dyser med farvemarkering				
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0	•	
 Tornado Plus dyse 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	0		

Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Model	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Ref. nr.	128471350	128471352	128471354

PRODUKT EGENSKABER

Rustfrie stålstempler	•	•	•
Slangerulle	•		•
Automatisk start/stop	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Skumsprayer	•	•	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter	•	•	•

Model	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Ref. nr.	128471358	128471359

PRODUKT EGENSKABER

Rustfrie stålstempler		•	•
Slangerulle			•
Automatisk start/stop		•	•
Holder for spulehåndtag		•	•
Justerbar elkabel holder		•	•
Skumsprayer		•	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter		•	•






Tekniske specifikationer	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Pumpetryk (bar/MPa)	140/14	120/12	120/12
Rensekraft (kg)	2.5	2.2	2.2
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800
Nominel effekt (kW)	2.9	2.3	2.3
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/10	230/1/50/10
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	610/540	520/470	520/470
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	0340	0340	0340
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Selvansug, tør (m)	0.5	0.5	0.5
Vægt (kg)	32.8	27.1	32.8
Recommended avg. hours of use per day	1	1	1



Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver












Tekniske specifikationer	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Pumpetryk (bar/MPa)	150/15	150/15
Rensekraft (kg)	2.9	2.9
Pumpe (RPM)	2800	2800
Nominel effekt (kW)	3.3	3.3
Spænding/faser/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	650/570	650/570
Elkabel, længde (m)	5	5
Dysetørrelse	0340	0340
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60
Rustfrie stålstempler (stk.)	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955
Selvansug, tør (m)	0.5	0.5
Vægt (kg)	30.1	32.8
Recommended avg. hours of use per day	1	1

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Højtryksslanger DN6					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620	0		●	
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	101406176	0	●		●
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	○		○
Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	101117763	0	○		○
Spulehåndtag					













Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør					
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0			
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
4-i-1 dyserør					
 4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0	○	○	○
 4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0	○	○	○
Tornado dyser med farvemærkning					
 Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○	○












Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0			
 Tornado Plus dyse 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	0			
Hankoblinger					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○	○
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○	○
Slanger og koblinger					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○	○











Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
 GEKA slangekobling 1/2	1716	0	○	○	○
Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○	○
Slangeruller					
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○	○
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○	○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○	○
Filtre					
Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	0	○	○	○
 Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○	○	○
 Vandfilter komplet	107145802	0	○	○	○
Overflade rengøring, roterende					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○











Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○	○
Kemiudstyr					
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○	○
Rengøringsmidler					
 Active Wax 10 liter	81177	0	○	○	○
Ergo koblinger og adaptere					
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	○	○	○
 Ergo højtrykskobling sæt, 3/8	101119499	0	○	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○	○












Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
Hunkoblinger					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○	○
 GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○	○
 KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	○	○	○
Koncentratsprøjter					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere					
 Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○	○
 Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○	○







Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Rørrenserslange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○	○
 Rørrenserslange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○	○	○
 Roterende rørrensersdyse 1/8"	46918	0	○	○	○
Sandblæsningsudstyr					
 Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○	○
Specielle dyserør					
 Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○	○
Roterende børster					
 Børster natur lange hår	6401431	0	○	○	○
 Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○	○
 Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	0	○	○	○
Børster					








Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○	○
Special-dyser					
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○	○
Korte dyserør					
 Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○	○
 Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○	○
Universal Plus dyserør					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○	○




Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○	○
Tornado Plus dyserør					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○	○
Højtryksslanger sværtfrie DN10					
 Højtryksslange 10 m sværtfrie DN10	6101767	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m sværtfrie DN10	1401983	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m sværtfrie DN10	1401991	0	○	○	○
Højtryksslanger DN10					
 Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○	○
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○	○

Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○	○
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○	○
Højtryksslanger DN8					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Højtryksslanger DN6				
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620	0	●	
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	301002275	0	○	○
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN6	101406175	0	○	○













Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	101406176	0		•
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0		○
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	101117763	0		○
Spulehåndtag					
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	0	○	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	0	○	○
FlexoPower Plus dyserør					
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	0	•	
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○
4-i-1 dyserør					











Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	4-i-1 dyserør m. 0340 dyse Violet	106408250	0	○	○
	4-i-1 dyserør m. 0370 dyse Bronze	106408252	0	○	○
Tornado dyser med farvemærkning					
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	0	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0340 Violet	101119735	0	●	
	Tornado Plus dyse 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	0		
Hankoblinger					
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○
	Gardena hanekobling 3/4"	106404529	0	○	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	0	○	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	0	○	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	0	○	○
Slanger og koblinger					












Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	0	○	○
	BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	0	○	○
	BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	0	○	○
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○
	GEKA slangekobling 1/2	1716	0	○	○
	Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	0	○	○
Slangeruller					
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	0	○	○
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	0	○	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○	○
Filtre					
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	0	○	○
	Sugefilter m. kontraventil u. slange	6400000	0	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µm u. beslag	301000173	0	○	○











Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Vandfilter komplet	107145802	0	○	○
Overflade rengøring, roterende					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○
	HydroScrub P500 M med hjul uden dyser	106403159	0	○	○
Kemiudstyr					
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	0	○	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	0	○	○
Rengøringsmidler					
	Active Wax 10 liter	81177	0	○	○
Ergo koblinger og adaptere					
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" han	1600493	0	○	○
	Ergo højtrykskobling DN10 3/8" hun	106402075	0	○	○











Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
 Ergo højtrykskobling DN10 RF han	1603101	0	○	○
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	0	○	○
 Ergo højtrykskobling sæt, 3/8	101119499	0	○	○
 KEW stiknippel 1/4"	1609325	0	○	○
Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○
Hunkoblinger				
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	0	○	○
 GEKA kobling, indv. gevind, 3/4"	1718	0	○	○
 KEW kobling, indv. gevind 3/4"	1602945	0	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	0	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	0	○	○
Koncentratsprøjter				
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	0	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	0	○	○












Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	0	○	○
Rør- og kloakrensere					
	Rørrenserdyse 1/8"	46921	0	○	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	0	○	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	0	○	○
	Rørrenser-slange 30 m 1/8" DN4 u. dyse	301002492	0	○	○
	Roterende rørrenserdyse 1/8"	46918	0	○	○
Sandblæsningsudstyr					
	Sandblæsningsudstyr komplet	301112493	0	○	○
Specielle dyserør					
	Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	0	○	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	0	○	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	0	○	○
Roterende børster					












Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Børster natur lange hår	6401431	0	○	○
	Børster nylon lange hår	6401432	0	○	○
	Roterende børste 80 cm 055 dyse	6400018	0	○	○
Børster					
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	0	○	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	0	○	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	0	○	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	0	○	○
Special-dyser					
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	0	○	○
Korte dyserør					
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	0	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	0	○	○
Universal Plus dyserør					

Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	0	○	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	0	○	○
Tornado Plus dyserør					
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	0	○	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	0	○	○
Højtryksslanger sværefri DN10					
	Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	0	○	○

Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	0	○	○
	Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	0	○	○
Højtryksslanger DN10					
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	0	○	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	0	○	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	0	○	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	0	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	0	○	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	0	○	○
Højtryksslanger DN8					
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN8	1405569	0	○	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN8	301001100	0	○	○
	Højtryksslange 20 m enkelt-wire DN8	1405666	0	○	○